

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Galant 2000 (A 164 A)	CH 0537 25

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "A 164 A" (JM . A164AA .. 4 = boîte mécanique
préfixe au No du châssis "JM.A164AA..." = (JM . A164AA .. 7 = boîte automatique
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
 Identification du moteur " 4 G 6 3 " à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile
 Importateur principal M M C - AUTOMOBILE AG, 6401 Winterthur
 Véhicule homologué JMBA 164 AABZ 400 006 / JMBA 164 AABZ 700 010

Châssis :
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission *)
 Nombre de vitesses *) Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, s. les 4 roues,
assistance par dépression,
soupape proportionnelle, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à disques,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur :
 Marque MITSUBISHI Type 4 G 6 3
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Retroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alesage 85 Course 88
 Cylindrée 1997 CV-impôt 10,17
 Puissance en kW 75 DIN à Vmin 5500
 CV
 Bruit - dB/A à l/min *)
 Silencieux 2 = 220x187x99 mm 390x236x149 mm
 Mesure des gaz CE 78/665 *)
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= Ar4(E) Rétroviseurs intérieur / gauche
AR= Ar4(E)+B(E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4470 Empattements 2530
 Largeur 1680 Essieu double av ar
 Hauteur 1370 Voie av 1380 ar 1390
 Porte à faux lat. Voies av - ar
 av 840 ar 1100 Braquage g 10700 d 10100
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids :
 avant arrière total
 Poids à vide 600 600 1200
 Charge utile 110 240 350
 Poids total 710 840 1550
 Garantie fabr. 1720
 Dimens. pneus 165 SR 14 165 SR 14 (Variantes +)
- / 2,3 - / 2,3 voir
 Ply/bars 1000 1000 remarques)
 Charge 180 180
 pour Vmax 180 180
 Jantes acier ou alliage léger 5 1/2 JJ x 14
 Garantie poids remorquable avec frein 1100
 Garantie poids remorquable sans frein 600
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 168 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h
 Charge garantie sur le toit 75 kg

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Climoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar I (E)
Feux complémentaires	av	ar
Eclairage plaque	feux de brouillard AV + AR : 2/ B (E)	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	KNIGHT KM-115 E1 e2 849 / KM-115 G1 e2 849	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	MITSUBISHI Galant 2000	
Homologation		
N°	CH 0537 25	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1200	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 10.17
Poids total	1720	Cylindrée 1997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variantes de pneus: 195/70 SR 14 1050 (2,1) V-max. 180 km/h.
 185/70 SR 14 1060 (2,3) V-max. 180 km/h.

Remplace FH CH 0537 25 du 9.9.80

Variante de pneus

(9.10.80)

Lieu et date de l'homologation

Winterthur, 08.-09.09.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

M I T S U B I S H I

Galant 2000
(A 164 A)

CH 0537 25

Fiche complémentaire

I

Complément du 08.10.82 à Winterthour - FR

A partir du No du châssis: JM.A163AAD. (D = millésime 1983)

Prescriptions concernant le bruit et les gaz d'échappement au 01.10.82:

Mesure du bruit : inchangée (voir la fiche des émissions)

Mesure des gaz d'échappement: O G E (voir la fiche des émissions)

Carrosserie / dimensions : modifications: nouvelle forme du pare-chocs
nouvelle grille du radiateur
nouvelle forme des feux arrière
longueur = 4525 mm
porte à faux AV = 860 mm
AR = 1135 mm

Ceintures de sécurité: modification des ancrages des ceintures arrière (ECE-14).

Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 déport 24 mm métal léger MITSUBISHI AN2
voies inchangées.