

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Galant 2.3 Turbo D (A 167 A)	CH. 0537 31

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
Identification	devant le No du châssis "JM.A167AA..4"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent, au-dessous de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"4D55" à gauche, latéralement sur le bloc, à l'arrière
Importateur principal	MNC-AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur
Véhicule homologué	JMBA167AABZ404 165

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée +)
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues soupape proportionnelle, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	4 limousine
Ceintures sécurité	AV= Ar4 (E) Indic. vitesse km/h AR= Ar4/B/Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / Atelage - verrouillage de la direction
Antivol	
Nombre de places	t 5 av. 2 centre ar 3
<b>Dimensions</b>	
Longueur	intérieur 4470 Empattements 2530
Largeur	1680 Essieu double av ar
Hauteur	1370 Voie av 1370 ar 1355
Porte à faux	lat. 840 Voies av ar
	av 840 ar 1100 Braquage g 10700 d 10100
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

<b>Moteur</b>			
Marque	MITSUBISHI	Type	4 D 55
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	Diesel	Position	avant
Refroidissement	EAU	Nombre cylindres	4
Alésage	91,1	Course	90,0
Cylindree	2346	CV-impôt	11,94
Puissance en kW CV	62 DIN	à /min	4200
Bruit à l'arrêt	70,0 dB/A	à Vmin	3150 *
Silencieux	2= 220x187x99 390x236x149		
Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 5,0		*
Déparasitage	-		

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	680	580	1260
Charge utile	105	245	350
Poids total	785	825	1610
Garantie fabr.			1735
Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes **)
Ply/bars	- / 2,3	- / 2,3	voir
Charge pour V max	1000	1000	remarques)
Jantes	180	180	
	5 1/2 J x 14	acier **)	
Garantie poids remorquable avec frein			1100
Garantie poids remorquable sans frein			600
Garantie poids de l'ensemble	(1A 3,55)		1000
Poids remorquable testé			155 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			
Vitesse maximale testée			75 km/h
Charge garantie sur le toit			kg

Equipement					
Faux de route		HCR	(E)		
Faux de croisement		HCR	(E)		
Faux de position		A	(E)		
Faux rouges		R-S1	(E)		
Faux stop		R-S1	(E)		
Clignoteurs	av	1	(E)		
				ar	2a (E)
Catadioptres	av	-			
				ar	I (E)
Faux de gabarit	av	-			
				ar	-
Faux complémentaires		B	(E)		
				ar	B (E)
Eclairage plaque		2/séparé			
Essuie-glace		2/balais			
Avertisseurs		Knight KM-115 E1 / KM-115 G1 / e2 849			
		ou d'autres modèles homologués			

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	Galant 2.3 Turbo D	
Homologation			
N°	CH	0537 31	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1260	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	11,94
Poids total	1735	Cylindree	2346

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

\*\*) Variante de pneus : 185/70 SR 14 1060 (2,4) V-max. 180 km/h

Jantes : 5 J x 14 métal léger MITSUBISHI voies inchangées

+) Transmission : embrayage = monodisque ou hydraulique; verrouillage mécanique sur position "P".

Remplace FH CH 0537 31 du 18.03.81

Poids remorquable testé

(23.06.83)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 18.03.81

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

M I T S U B I S H I

Galant 2,3 Turbo D  
(A 167 A)

CH 0537 31

Fiche complémentaire

I

Complément du 08.10.82 à Winterthour - PR

A partir du No du châssis: JM.A167AAD.4.. ... (D = millésime 1983)

Carrosserie / dimensions : modifications: nouvelle forme du pare-chocs  
nouvelle grille du radiateur  
nouvelle forme des feux arrière  
longueur = 4525 mm  
porte à faux AV = 860 mm  
AR = 1135 mm

Ceintures de sécurité: modification des ancrages des ceintures arrière (ECE-14).

Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 déport 24 mm métal léger MITSUBISHI AN2.