

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Pajero 2,3 TD (L043GG / ouvert)	CH 0537 54

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "JM.L043GG..4"
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, sur l'auvent
N° du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, derrière la roue arrière
Identification du moteur	"4D55" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, près du No du moteur
Importateur principal	MNC - AUTOMOBILE AG., 8401 Winterthur
Véhicule homologué	JMB L04 3GV DY4 00 007

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique, sur demande assistance hydraulique		
Direction	mécanique synchr. + boîte compl. route / terrain		
Transmission	5 x 2		
Nombre de vitesses	Entraînement toutes roues *)		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle selon charge, s.roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		

Moteur	MITSUBISHI	Type	4 D 55
Marque	en ligne	Temps	4 / turbo
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	91,1	Course	90,0
Alésage	2345	CV-impôt	11,94
Cylindrée	62 DIN	à l/min	4200
Puissance en kW	76,0 dB/A	à l/min	3150 +)
Bruit à l'arrêt	2 = 200x154x90	mm	430x196x155 mm
Silencieux	S 11	M 38	
Mesure des gaz	CEE 72/306, Bacharach 5,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	ouvert (avec capote)		
Nombre de portes	2 + 1	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	B (E)
Cafe	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 4	av 2	centre ar 2
Dimensions +)	Intérieur	extérieur	Empattements
Longueur		3935	2350
Largeur		1680	Essieu double
Hauteur		1825	Voies
Porte à faux	av 685	Voies	av 1400 ar 1375
	ar 900		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage ø	g 10900 d 10800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	770	720	1490
Charge utile	70	210	280
	840	930	1770
Poids garantis	2115		
Pneus	215 SR 15	215 SR 15	
Pty / bar	R / 2,3	R / 2,3	
Charge	1600	1600	
pour V max	160	160	
Jantes	J 15 x 6 JJ	ou J 15 x 5,5 JJ	acier +-)
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein	5000 / 875		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	4900		
Charge garantie sur le toit	aucune		
Vitesse maximale selon le constructeur	130 +)		
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé +)	
Essuie-glace	2/ balais	avec/ lave-glace
Avertisseurs	KNIGHT HCRN KM 100 G1 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	Pajero	2,3 TD
Homologation	CH 0537 54		
N°			
Carrosserie	ouvert		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	1490	Carburant D	
Charge utile	-	CV-impôt 11,94	
Poids total	2115	Cylindrée 2345	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- + A partir du modèle 1985 : Modifications: - les pare-chocs, la démultiplication dans la b.à.v., - le rapport du pont, - le bruit, - la vitesse max. et l'équipement.
 - Dimensions : longueur = 3995 mm
porte à faux AV = 745 mm.
 - Mesure du bruit : selon FE
 - Vitesse maximale : 135 km/h
 - Equipement : éclairage plaque = 1/ séparé à la porte arrière.
- § Charge sur toit : galerie spéciale avec fixation quadruple (gouttière AV) et support AR, au-dessus des feux rouges = 80 kg.
- ++ Variante jantes : J 15 x 6 JJ EP 22 alliage léger "MITSUBISHI" voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 07.01.83 / 25.03.83 Remplace FH du 15.09.85
Gau/lin Gau/Ad 11.09.87 - Variante jantes Ad

Service fédéral d'homologation

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	S Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
00) Personenwagen Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Pajero 2,3 TD (L043GG / offen)	0537 54

EMISSIONSKARTE (EX) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le yhc. en marche: d9/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
4D55	m10	4,88	76,5	76,0 3150	
4D55	m10	4,63	76,0	76,0 3150	*)

*) ab Modelljahr 1985
 à partir du modèle 1985

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: 4D55

	0			P			0						
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	1,1	bei/à	4200	min-1	k=	0,9	bei/à	3738	min-1	b=	bei/à	min-1
Diesel-Kiki	k=	1,1	"	3276	"	k=	1,2	"	2814	"	b=	"	"
	k=	1,1	"	2352	"	k=	1,6	"	1890	"	b=	"	"
	BACHARACH =			5,0									

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 07.01.83

Datum / date: 07.09.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation