Genre du véhicule		Marque de febrique	Туре	207 D		Fiche d'homologe	tion N*			
Voiture de tourisme (châssis)	*)	MERCEDES-BENZ-HYMER	(601 D 28)			CH 0538 02				
Constructeur Identification	DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D) / HYMER KG, Fahrzeugbau, Bad Waldsee (D) sur la plaquette du constructeur "601 D 28"									
A	devant le No du châssis "601 3" derrière le carénage du radiateur, à droite sur paroi latérale					valable jusqu'au 31.13.78 bruit				
Plaquette constr. N° du châssis Ident, du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	A droite, dans coffre à batterie, derrière la roue avant "616" devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc MERFAG AG, Zurcherstrasse 109, 8952 Schlieren prototype Signes fixes dans code du type voir l'identification									
Chassis Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	2 mécanique, s.d mécanique sync 4 hydraulique, 2 avec assistanc	Nombre de roues 4	ique oues arrière exp.interne, ites les roues	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss. Alésage Cylindrée Puissance en CV	MERCEDES-BENZ en ligne D eau 91,0 2404 65 DIN(48 kW)	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	616 4 avant 4 92,4 12,24 4200			
Frein auxillaire Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée			Bruit Silencleux Mesure des gaz	Bacharach	620 x Ø 170 ma arach 6,5 h noireissement 2,0 (45 %				
	roulotte d'hat Ar4 (E) verrouillage d av 2 int. ext	Indic vit. km/h Retroviseur gauch Attelage a la direction	e + droite	Poids Poids à vids Charge utils Poids total Garant's fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max	1350 185 R 14 C 8 / 3,25 1400 120	1680 185 R 14 C 8 / 4,50 1680 120	2800 (Variantes voir remarques)			
Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar Distance volant vers t'avar	at du véhicule	Vole av 1600 Voles av ar Braquage g 10400	1610 d 10400	Garantie poids remo Garantie poids remo Garantie poids de l' Poids remorquable Vitesse maximale su	orquable sans frein ensemble testé elon le constructeur		1500 750 			

•

.

Equipment Feux de route Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs Cetadloptres	§)	ar _I _(E)	Indications pour le pérmis de circulation Genre du Voiture de tourisme véhicule Marque et type MERCEDES-BENZ-HYMER 207 D Homologation N* CH 0538 02			
Feux de gabarit Feux complément. Eclairage plaque Essule-glace Avertisseurs	av	2/ balais avec lave-glace EELLA el 20 005 ou d'autres modèles homologués	Carrosserie Places total Poids à vide sel. Charge utile Poids total	bulletin pesage	avant	2 D 12,24 2404

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Pas de contrôle individuel par le fournisseur !
- +) <u>Dimensions</u> : variantes: empattement 3350 mm braquage \$\psi\$ 11200 mm 11900 mm

 Variantes de pneus
 : 205 R 14 C 8 PR
 AV 1700 (3,25)
 AR 2030 (4,50)
 V-max. 120 km/h) voies inchangées

 215 R 14 C 8 PR
 1850 (3,25)
 2210 (4,50)
 120 km/h)

§) Les dimensions, le poids, l'équipement et le nombre de places doivent être établis à l'immatriculation; des bavettes sont obligatoires à l'arrière; sortie de secours: la fenêtre arrière, est signalée.