

Genre du véhicule Voiture de tourisme (châssis)	Marque de fabrique *) MERCEDES-BENZ-WEINSBERG	Type 3 0 8 (602 35)	Fiche d'homologation N° CH 0539-08
---	--	---------------------------	---------------------------------------

Constructeur	DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D) / Karosseriewerke Weinsberg GmbH, Weinsberg (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "602 35" devant le No du châssis "602 0, ..."		
Plaquette constr. N° du châssis	à droite, dans l'entrée à droite, dans l'entrée		
Ident. du moteur	"115 ..." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc		
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type voir l'identification		

Châssis	2		Nombre de roues	4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique			
Transmission	mécanique synchronisée			
Nombre de vitesses	4	Entrainement	sur roues arrière	
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression; sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière			
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service			
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			
Ralentisseur	-			
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée			

Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	115 ...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93,75	Course	89,60
Cylindrée	2307	CV-impôt	11,75
Puissance en CV	85 DIN (63 kW)	à l/min	4800
Bruit à proximité	88	dB(A)	à l/min 3600 **
Silencieux	2 = 470 x ø 130 mm - 600 x ø 170 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 ***		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffre 4 = A+2		

Carrosserie	roulotte d'habitation		
Nombre de portes	2 ou 3	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	gauche + droite
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	av 2	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		Empattements	3050
Largeur			
Hauteur		Vole	av 1600 ar 1610
Porte à faux	lat.	Voies	av ar
	av 720		
	ar	Braquage	g 10400 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide			§)
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1500	2210	3500
Dimens. pneus	215 R 14 C	215 R 14 C	(Variantes
Ply / bar	8 / 3,25	8 / 4,50	voir
Charge	1850	2210	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			1500
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1500
Vitesse maximale selon le constructeur			115 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipelement	§) CR ou HCR (E)	
Feux de route	CR ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans CR/HCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av A (E)	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	HELLA el 20 005	avec lave-glace
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES-BENZ-WEINSBERG	308	
Homologation N°	CH	0539 08	
Carrosserie	roulotte d'habitation		
Places	total	avant	2
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	11,75
Poids total	3500	Cylindrée	2307

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Pas de contrôle individuel par le fournisseur !
- ** Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 36,7 km/h, M2, IA 4,90 = 79 dB/A
- *** Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à droite, dans l'entrée.
- + Dimensions : variantes: empattement 3350 mm braquage- β 11200 mm
3700 mm 11900 mm
- §) Les dimensions, le poids et l'équipement ainsi que le nombre de places doivent être constatés lors de l'immatriculation; des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Voiture
de tourisme

MERCEDES-BENZ

divers

CH 0538 ..
CH 0539 ..
CH 0540 ..
CH 0541 ..
CH 0543 ..

FICHE D'INFORMATION

I.

Complément du 31.10.75 - PR

Les voitures de tourisme homologués sous les numéros ci-dessous, peuvent être équipées sur demande avec dispositif de réglage automatique de la vitesse (Tempomat):

CH 0540 34, 37, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 70, 71, 73, 74;

CH 0541 10, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 58.

Complément du 15.08.79 - Mi

Augmentation de la garantie poids remorquable avec frein, de 1200 kg à 1500 kg: valable pour les fiches d'homologation suivantes :

CH 0540 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

CH 0541 01, 02, 03, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Complément du 18.12.79 - Ad

Nouvelle raison sociale : à partir du 01.01.80

MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG.,
Zürcherstrasse 109

8952 Schlieren

Tel. 01 / 730 51 11

./.

Complément du 23.01.80 - Ba

Identification : "WDB" devant le No du châssis; valable à partir de janvier 1980 pour les fiches d'homologation suivantes :

CH 0540 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 99

CH 0541 01, 02, 03, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Complément du 30.06.80 à Berne - Br.

Mesure des gaz : Conforme selon ECE-15, modification 03;
valable pour les fiches d'homologation suivantes :

CH 0538 05, 06, 07, 08;

CH 0539 05, 06, 07, 08;

CH 0541 07, 08, 09, 10, 14;

CH 0543 01, 02, 03, 04.

Complément du 23.04.81 à Berne - Ad

Augmentation de la charge garantie sur le toit de 80 kg à 100 kg (avec effet rétroactif)
valable pour les fiches d'homologation suivantes :

CH 0540 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89;

CH 0541 01, 02, 03, 11, 12, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 55, 56, 57, 58.

Remplace la fiche d'information du 31.10.75/15.08.79/18.12.79/23.01.80/30.06.80/18.11.80
(23.04.81)