Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme MERCEDES - BENZ	. 206 D	Fiche d'homologation no CH 0540 39					
MOYENS D'IDENTIFICATION "206 D" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur, à droite vers l'entrée préfixe de 8 chiffres au No du châssis Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, sur le longeron Signe d'identification du moteur frappé "615,917" à gauche, à l'arrière, sur le bloc							
Signe d'identification du moteur frappé "615.91/" a ga Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)	Signe d'identification du moteur frappé "615.917" à gauche, à l'arrière, sur 1e 6100 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobile AG, Zurich						
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîne Direction gauche ou droite Assistance Frein de service hydr.,2-circ.,exp.int.,av.as Frein auxiliaire) méc.,exp.interne [régulateu Frein stationn ^t .) sur les roues AV Transmission mécanique synchronisée Nombre de l'acceptance d'acceptance d'accepta	sist.p.dépression ar sur roues AR bre vit. 4 itesse max. 98 km/h combre portes 2+1 lat.	Refroidissement eau Bruit 81 dB (A) à 4350 t/m Amortissement bruit 1 pot 620x\$155					
DIMENSIONS Voie AV 1372 AR 1400 Diam. braquage G 12.8 DR 12.9 Empattement 2400 ou 2920 13.1 13.2 Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 4480 ou 5030 2700 ou 3300 Largeur 1820 1600 Itauteur 2080-2410 1470-1800 Porte à faux AV 1120	POIDS A vide Charge utile Total Garantic fabr. Dimens. pneus Charge p. essie Variante d 6.70 - 15	Avant Milleu Arrière TOTAL +) +) +) +) +) +) +) + +) + +) + +) +					

1	EQUIPEMENT (5) Equipement electrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION				
1	Feux de route CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de tourisme				
	Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)	Marque & type MERCEDES-BENZ 206 D				
۱.	Feux de gabarit Feux de brouillard	0540.70				
i	Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 93 (dB/A)	Hemologation n° CH 0540 39				
١	Essule-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui	Forme de la carr. Limousine				
1	Feux arrières R-Sl (E) Catadioptres I (E)					
	Feux stop R-S1 (E) : Feux de recul	Places ass.: Total				
١	Eclair, plaque contr. 2/au centre sép. Plaque forme haute/oblongue	Poids à vide +) Carburant D				
Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h Charge utile +) CV 11.19 Cylindrée 2197cm ³						
	Indic. direction clign. 4/disposition II	Poids total +) Poids de				
	AV AV later 4 (E) AR 2a (E)	l'ensemble				
	Avert. clign. Oui Lampes de travail					
	Antivol: verrou de direction					
Ì	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc.homologué = 60746613207021				
1						
§) Clignoteurs: au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous						
	le signe "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.					
1	*) Nombre de places: sur demande 3 à l'avant; dans ce cas levier c.v. longueur 560 mm.					

+) Empattement 2400 mm: voir fiche complémentaire I du 2.5.72

Ceintures de sécurité exigées.

Lieu et date de l'expertise : Zurich, 2.5.72

Empattement 2920 mm: voir fiche complémentaire II

La commission d'expertise

du 2.5.72.

Fiche d'homologation no Genre du véhicule Marque 2 0 6 сн___ 0540_39 MERCEDES-BENZ Voiture de tourisme empattement 2400 mm COMPLEMENTAIRE 2.5.72 du CARTE ISPOSITION DES SIEGES 9 milieu 2 + 2 AR Total Nombre de places : AV 2 Arrière Total POIDS Avant 1498 540 A vide 958 630 Charge utile <u> 377</u> <u>253</u> 2128 Total 1211 917 2700 1400 Garantie fabr. 1400 8 3 3 AR Total Nombre de places : AV milieu Arrière Total POIDS Avant 1491 536 A vide 955 560 <u>344</u> 216 Charge utile 2051 1171 880 Total 2700 1400 Garantie fabr. 1400

Nombre de places :	AV 3	milieu 3	AR	3 I	otal	9
POIDS	Avant	Arri	ère	<u>T</u>	otal	
 A vide	963	54			1505	
Charge utile Total	<u>276</u> 1239	^ 89	<u>4</u> 6		630 2135	
Garantie fabr.	1400	146	00	2	2700	
				•		
Nombre de places :	VA	milieu	AR	T	otal	
POIDS	Avant	Arri	ère	<u>T</u>	otal	
A vide						
Charge utile Total					•	
Garantie fabr.				•	-	
Nombre de places :	AV -	milieu	AR	Γ	otal	
POIDS	Avant	Arri	ère	<u>1</u>	otal	
A vide Charge utile						•
Garantie fabr.				*		
·.	•					

	Nombre de places :	AV 3	milieu 3	AR.	3	Total 9
	POIDS	Avant	Arri	òre		Total
	A vide Charge utile Total	975 <u>353</u> 1328	56 <u>27</u> 83		٠	1535 630 2165
	Garantie fabr.	1400	140) ·.		2700
	Nombre de places :	AV	milieu	AR		Total
	POIDS A vide Charge utile Total	Avant	<u>Arri</u>	ère		<u>Total</u>
<u>'</u>	Garantie fabr.					
	Nombre de places :	VA	milieu	AR		Total
(POIDS	Avant	Arri	ère		Total
	A vide Charge utile Total		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,
	Garantie fabr.		•			