

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque MERCEDES - BENZ	450 SLC	Fiche d'homologation n° CH 0540 56
--	---------------------------	---------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "450 SLC" à gauche sur couvercle du coffre
 "107" sur plaquette du constructeur
 "107 024-2" devant No du châssis + sur plaquette du constructeur,
 à gauche, en haut sur traverse du radiateur

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur traverse du radiateur
 Signe d'identification du moteur frappé "117-982" à l'AR à gauche en haut s. bloc dev. carter d'embrayage
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG, Schlieren

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>V 90°</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>MERCEDES</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr. 2-circ. disques avec assist. par dépression*</u>	Type <u>117-982 (M 117)</u>
Frein auxiliaire <u>méc. exp. int. pédale</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn. <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>92</u> Course <u>85</u>
Transmission <u>automatique</u> Nombre vit. <u>3 paliers</u>	Cylindr. <u>4520</u> cm ³ CV-Impot <u>23,02</u>
Blocage differ. <u>sur demande = automatique</u> Vitesse max. <u>215</u> km/h	CV-puiss. <u>225 (DIN)</u> à <u>5000</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>77</u> dB (A) à <u>3750(3/4)</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>2 pots</u> <u>400x295x170 / 460x200x68</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1452</u>	AR <u>1440</u>
Diam. braquage	G <u>11.0</u>	DR <u>11.0</u>	
Empattement	<u>2820</u>		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>4740</u>		
Largeur	<u>1790</u>		
Hauteur	<u>1330</u>		
Porte à faux AV	<u>865</u>		
AR	<u>1055</u>		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>900</u>		<u>780</u>	<u>1680</u>
	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>1010</u>		<u>1020</u>	<u>2030</u>
Garantie fabr.				<u>2095</u>
Dimens. pneus	<u>205/70 VR 14</u>		<u>210</u> km/h et +	
Charge p. essieu	<u>1200(2,2)</u>		<u>1270(2,4)</u>	
Poids maxi remorquable	avec frein. = <u>1200</u> kg			
	sans frein = <u>750</u> kg			
	charge sur le toit = <u>60</u> kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route HCR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement HCR (E) Feux de position A(E) dans HCR

Feux de gabarit - Feux de brouillard BOSCH K8254

Avertisseur CH 5 0301 03 Niv. sonore 100 (dB/A)

Essuie-glace électrique (3-vit.) Lave-glace oui

Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop SI (E) Feux de recul séparé

Eclair. plaque contr. 2/ Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. disposition II [compte-tours

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui / feux de stat.: AV=A(E) / AR=R(E)

Antivol: verrou de direction; déparasitage: ECE 10

Mesure du monoxyde de carbone: CO 1,9 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type MERCEDES-BENZ 450 SLC

Homologation n° CH 0540 56

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1680 Carburant B

Charge utile - CV 23,02

Poids total 2095 Cylindrée 4520 cm³

Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc, homologué = 107 024-12-001000

*) Frein de service: sur demande = système antibloc avec régulateur de freinage électronique

§) Equipement : les feux-brouillard arrières doivent être débranchés.

Lieu et date de l'expertise
Schlieren, 23.3.73

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

MERCEDES - BENZ

4 5 0 S L C

CH 0540 56

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 16.01.75 à Schlieren - lin

A partir du No de châssis 008'514: dispositif d'échappement modifié

2 silencieux : 2 = 430 x 260 x 65 mm 400 x 295 x 170 mm

Bruit : 77 dB/A à 3750 t/min (3/4)

Déparasitage : OCE annexe 8 chiffre 4 = A + 1 + 2.