

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	4 5 0 SEL 6.9	CH 0540 77

Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D)
 Identification "116036 12" (direction à gauche) ou "116036 22" (direction à droite) en préfixe au No du châssis

Plaquette constr. à l'avant, en haut, sur traverse du radiateur, sous le capot
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
 Ident. du moteur "100995" à gauche, à l'arrière, en haut, sur la bride du convertisseur
 Importateur princ. MERCEDES-BENZ-AUTOMOBIL AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren
 Véhicule homologué 116036 12 000034 Signes fixes dans code du type 116036.2

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues AR
 Frein de service hydraulique, disques, 2-circuits, assistance par
dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque MERCEDES Type M 100 (100995)
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidis. eau Nombre cylindr. 8
 Alésage 107 Course 95
 Cylindrée 6834 CV-impôt 34,8
 Puissance en CV 286 DIN à 1/min 4250
 Bruit 74 dB(A) à 1/min 3187 (3/4)
 Silencieux 2 pots 400x100x240 / 670 x ø 200 mm
 Mesure des gaz ECE 15 R *
 Déparasitage OCE annex 8, chiffres 3+4 = B+2

Carosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité A R4 +) Retroviseur 1/int. + à gauche
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 5 av. 2 centre 3 ar. 3
 Dimensions int. ext.
 Longueur 5060 Empattements 2960
 Largeur 1870
 Hauteur 1410 Voie av 1525 ar 1505
 Porte à faux lat. Voies av ar
av 845 ar 1225 Braquage g 11950 d 11200

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 1140 860 2000
 Charge utile 105 245 350
 Poids total 1245 1105 2350
 Garantie fabr. 215/70 VR 14 215/70 VR 14 (variantes voir remarques)
 Dimens. pneus - / 2,4 - / 2,4
 Ply / bar 1270 1200
 Charge pour V max > 210 > 210
 Garantie poids remorquable avec frein 1200
 Garantie poids remorquable sans frein 750
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 225 km/h
 Vitesse maximale testée

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement §)			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabant	av		ar
Feux complément.	feux de brouillard = B. (E)		
Eclairage plaque	2/ au centre en haut		
Essuie-glace	2/ balais avec/wash lave-glace		
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 015 + 016		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES-BENZ 450 SEL 6,9		
Homologation			
N°	CH	0540 77	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	2000	Carburant	B
Charge utile	-	CV-Impôt	34,8
Poids total	2420	Cylindrée	6834

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, à droite, dans le montant de la porte.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- §) Equipement : les feux de brouillard arrières doivent être débranchés;
le véhicule est équipé en série du régulateur de vitesse automatique Tempostat.

Lieu et date de l'homologation
Berne, 1.10.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

MERCEDES - BENZ

450 SEL 6.9

CH 0540 77

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.09.77 à Schlieren - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 2,65 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 84,5 dB/A au régime de 3187 t/min