

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	1 1 6 (450 SE)	CH 0540 78
Constructeur	DAIMLER-BENZ ANTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	"116" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"116032 .2....." en préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
N° du châssis	à l'avant, en haut, sur traverse du radiateur		
Ident. du moteur	à l'avant, au centre du l'auvent		
Importateur princ.	"117 - 986" à l'arrière, à gauche, en haut sur le bloc, devant carter d'embrayage		
Véhicule homologué	MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG., Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH		
	116032 12 045300	Signes fixes dans code du type	116032.2

Chassis	Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, assistance hydraulique		
Transmission	automatique		
Nombre de vitesses	3	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		
	Marque	MERCEDES-BENZ	Type
	Construction	V "B"	Temps
	Carburant	B	Position
	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.
	Alésage	92	Course
	Cylindrée	4520	CV-impôt
	Puissance en CV	217 DIN	à l/min
	Bruit	77	dB/A à l/min
	Silencieux	2 rots	*
	Mesure des gaz	CO < 3,5 % + SOE 15	**
	Déparasitage	OGE annexe 8, chiffres 3+4 = B+2	

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	930	830	1760
Ceintures sécurité	***)	Charge utile	105	245	350
Cale		Poids total	1035	1075	2110
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	2250		
Nombre de places	5 av. 2 centre = ar. 3	Dimens. pneu	205/70 VR 14	205/70 VR 14	(Variantes
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	- / 2,1	- / 2,3	voir
Longueur	4260	Charge	1160	1230	remarques)
Largeur	1870	pour V max	> 210	> 210	
Hauteur	1425	Empattements	av. 1521	ar. 1505	Garantie poids remorquable avec frein
Porte à faux	lat. av. 845	Voie			1200
	ar. 1255	Voies			750
	Braquage	av. -			Garantie poids de l'ensemble
Distance volant - vers l'avant du véhicule	g 10600 d 10550	ar. -			Garantie poids remorquable testé
		g 10600 d 10550			Poids remorquable testé
					Vitesse maximale selon le constructeur
					Vitesse maximale testée
					charge garantie sur le toit
					60 kg

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	B (E)
Eclairage plaque	2 séparés, au centre
Essuie-glace	2 balais avec lave-glace
Avertisseurs	BOGCH 0 320 143 015 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES - BENZ 1 1 6		
Homologation			
N°	CH	0540 78	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1760	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	23,02
Poids total	2250	Cylindrée	4520

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 1 pot 400 x 250 x 110 mm et 1 pot 670 x ø 210 mm
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, à droite sur montant de porte.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont montées.

A noter dans le permis de circulation:

charge garantie sur le toit 60 kg

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 10.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

MERCEDES - BENZ

116 (450 SE)

CH 0540 78

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.09.77 à Schlieren - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,07 = 76 dB/A

à proximité de l'échappement: 84,5 dB/A au régime de 3750 t/min.

Complément du 01.03.78 - Mi

valable à partir du No de châssis 076 606

Puissance du moteur : 165 kW (225 CV DIN) à 5000 t/min

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,07 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 3750 t/min