

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	2 2 0 D (123 126)	CH 0540 83

Constructeur DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft 7000 Stuttgart 60
 Identification sur la plaquette du constructeur = "123 D "
préfixe au No du châssis = "123 126,."
 Plaquette constr. en haut, sur traverse du radiateur, sous le capot
 N° du châssis au centre de l'auvent
 Ident. du moteur "615 941" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc-moteur
 Importateur princ. MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren
 Véhicule homologué 123 126 10 000 007 Signes fixes dans code du type 123 D / 123 126

Chassis	Moteur	MERCEDES	Type	615 941
Nombre d'essieux <u>2</u>	Marque <u>en ligne</u>	Construction <u>D</u>	Tempo <u>avant</u>	Position <u>avant</u>
Direction <u>mécanique, sur demande assistance hydraulique</u>	Carburant <u>eau</u>	Refroidiss. <u>87</u>	Course <u>2197</u>	CV-impôt <u>11,19</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée ou boîte automatique</u>	Alésage <u>50 DIN</u>	Puissance en CV <u>62</u>	à V/min <u>285x230x120 / 600 x ø 160 mm</u>	noircissement = 2,3 / Bacharach = 2,0
Nombre de vitesses <u>4</u>	Entraînement <u>sur roues AR</u>	Silencieux <u>2 pots</u>	Mesure des gaz	Déparasitage <u>==</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression</u>	Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Ralentisseur <u>-</u>	Contrôle 2 circ. <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>

Carrosserie	Poids	avant	arrière	total
limousine	Poids à vide <u>750</u>	<u>640</u>	<u>1390</u>	
Nombre de portes <u>4</u>	Charge utile <u>130</u>	<u>220</u>	<u>350</u>	
Ceintures sécurité <u>A r4 *</u>	Poids total <u>880</u>	<u>860</u>	<u>1740</u>	
Cale <u>-</u>	Garantie fabr. <u>175 SR 14</u>	<u>175 SR 14</u>	<u>1900</u>	
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>	Dimens. pneus <u>- / 2,0</u>	<u>- / 2,2</u>	<u>1050</u>	(Variantes voir remarques)
Nombre de places <u>5</u>	Charge <u>950</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	
Dimensions	pour V max			
Longueur <u>4725</u>	Empattements <u>2795</u>			
Largeur <u>1786</u>	Voie <u>1488</u>	<u>1446</u>		
Hauteur <u>1439</u>	Voies <u>795</u>	<u>1132</u>		
Porte à faux <u>lat</u>	Braquage <u>g 10500</u>	<u>d 10500</u>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				

Garantie poids remorquable avec frein 1200
 Garantie poids remorquable sans frein 725
 Garantie poids de l'ensemble 770
 Poids remorquable testé 130
 Vitesse maximale selon le constructeur méc. = 135/autom. = 130 km/h
 Vitesse maximale testée charge garantie sur le toit 80 kg 5)

Equipement +)	HCR ou CR (E)		
Feux de route	HCR ou CR (E)		
Feux de croisement	A (E) dans HCR		
Feux de position	R-S1 (E)		
Feux rouges	R-S1 (E)		
Feux stop	R-S1 (E)		
Cilignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)	
Catadioptres	av _____	ar I (E)	
Feux de gabarit	av _____	ar _____	
Feux complément.	2/ au centre		
Eclairage plaque	2 balais		
Essuie-glace	BOSCH 0 320 143 013 CH 5 0501 07 avec/sans lave-glace		
Avertisseurs			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES - BENZ 2 2 0 D		
Homologation			
N°	CH 0540 83		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1390	Carburant D	
Charge utile	-	CV-impôt 11,19	
Poids total	1900	Cylindrée 2197	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A r4 sont conformes.

+) Equipement : les feux de brouillard arrières doivent être débranchés.

5) A noter dans le permis de circulation:
- charge garantie sur le toit 80 kg.

Lieu et date de l'homologation

Stuttgart/Untertürkheim, 26. - 30.01.76

Homologation fédérale des types de véh :

Voiture
de tourisme

MERCEDES - BENZ

220 D (123 126)

CH 0540 83

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 15.09.77 à Schlieren - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 40 km/h, M2, iA 3,92 = 78 dB/A
50 km/h, A2, iA 3,92 = 74 dB/A

à proximité de l'échappement: 89 dB/A au régime de 4200 t/min

Mesures de la fumée : en pleine charge selon ECE 24
en accélération Bacharach 6