

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	3 0 0 D (123 130)	CH 0540 89

Constructeur DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft 7000 Stuttgart 60  
 Identification sur la plaquette du constructeur = "123 D"  
préfixe au No du châssis = "123 130.."  
 Plaquette constr. en haut, sur traverse du radiateur, sous le capot  
 N° du châssis au centre de l'auvent  
 Ident. du moteur "617 912" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc-moteur  
 Importateur princ. MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG, Zürcherstrasse 109, 6952 Schlieren  
 Véhicule homologué 123 130 12 000007      Signes fixes dans code du type 123 D / 123 130 ..

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2      Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, sur demande assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique  
 Nombre de vitesses 4      Entraînement sur roues AR  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque MERCEDES      Type 617 912  
 Construction en ligne      Temps 4  
 Carburant D      Position avant  
 Refroidiss. eau      Nombre cylindr. 5  
 Alésage 91      Course 92,4  
 Cylindrée 3005      CV-impôt 15,30  
 Puissance en CV 80 DIN      à t/min 4000  
 Bruit 80 dB/A      à t/min 4000  
 Silencieux 2 pots 285x230x120 / 600 x ø 150 mm  
 Mesure des gaz noircissement = 2,2 / Bacharach = 3,0  
 Déparasitage -

**Carrosserie**  
 Nombre de portes 4      Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité A R4 \*      Rétroviseur intérieur + gauche  
 Cale -      Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5    av 2    centre -    ar 3  
 Dimensions int            ext  
 Longueur 4725      Empattements 2795  
 Largeur 1786  
 Hauteur 1438      Vule av 1488    ar 1446  
 Porte à faux lat.            Vules            av            ar  
av            795  
ar            1132      Braquage g 10500    d 10500

**Poids**  
 avant      arrière      total  
 Poids à vide 800      650      1450  
 Charge utile 130      220      350  
 Poids total 930      870      1800  
 Garantie fabr. 1965  
 Dimens. pneus 175 SR 14      175 SR 14      (Variantes  
 Ply / bar - / 2,0      - / 2,2      voir  
 Charge 950      1050      remarques)  
 pour V max 180      180

Distance volant - vers l'avant du véhicule  
 Garantie poids remorqueable avec frein 1200  
 Garantie poids remorqueable sans frein 750  
 Garantie poids de l'ensemble 1200  
 Poids remorqueable testé 1200  
 Vitesse maximale selon le constructeur méc. = 148/autom. = 143 km/h  
 Vitesse maximale testée  
 charge garantie sur le toit 80 kg 5)

Equipement +)	HCR ou CR (E)		
Feux de route	HCR ou CR (E)		
Feux de croisement	A (E) dans HCR		
Feux de position	R-S1 (E)		
Feux rouges	R-S1 (E)		
Feux stop			
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)	
Catadioptres	av	ar I (E)	
Feux de gabarit	av	ar	
Feux complémt.			
Eclairage plaque	2/ au centre		
Essuie-glace	2 balais		
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 013 CH 5 0301 07		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	3 0 0 D	
Homologation			
N°	CH 0540 89		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1450	Carburant D	
Charge utile		CV-impôt 15,30	
Poids total	1965	Cylindrée 3005	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A r4 sont conformes.
- + ) Equipement : les feux de brouillard arrières doivent être débranchés. Sur demande régulateur automatique de vitesse (Tempomat).
- § ) A noter dans le permis de circulation:  
- charge garantie sur le toit 60 kg.

Lieu et date de l'homologation

Stuttgart/Untertürkheim, 26. - 30.01.76

Homologation fédérale des types de véh.

Voiture  
de tourisme

MERCEDES - BENZ

300 D (123 130)

CH 0540 89

FICHE COMPLÉMENTAIRE

I

Complément du 15.09.77 à Schlieren - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 43 km/h, M2, 1A 3,46 = 79 dB/A  
50 km/h, A2, 1A 3,46 = 74 dB/A

à proximité de l'échappement: 91,5 dB/A au régime de 4000 t/min

Mesures de la fumée : en pleine charge selon ECE 24  
en accélération Bacharach 5

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	4 5 0 S L C (107 024)	CH 0540 90

Constructeur	DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur = 107 devant le No du châssis = 107 024 .2		
Plaquette constr.	sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur		
Ident. du moteur	"117 985" à l'arrière, à gauche en haut sur le bloc, devant le carter de l'embrayage		
Importateur princ.	MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	107 024 .2 012 255	Signes fixes dans code du type	107 024 .2 / 107

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	boîte automatique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques avec assistance par dépression, sur toutes les roues maitre-cylindre à paliers
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale
Ralentisseur	=
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	MERCEDES	Type	117-985
Construction	Y "E"	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	92	Course	85
Cylindrée	4520	CV-impôt	23,02
Puissance en CV	217 DIN	à V/min	5000
	81		5000
Bruit	76	dB/A à V/min	5750 (3/4)
Silencieux	2 pots 460x290x70 / 400x300x180 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 *		
Déparasitage	ECE, annexe B, chiffres 3+4 = B+2/ ECE-10		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	2
Ceintures sécurité	A r4 **)
Cale	
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	int. ext.
Longueur	4750 Empattements 2815 /
Largeur	1790 /
Hauteur	1330 Voie av 1452 ar 1440
Porte à faux	lat. av 875 ar 1060
	Voles av ar
	Braquage g 11000 d 11000
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	940	740	1680
Charge utile	110	240	350
Poids total	1050	980	2030
Garantie fabr.	2120		
Dimens. pneus	205/70 VR 14	205/70 VR 14	(Variantes +)
Pty / bar	R / 2.2	R / 2.4	voir
Charge	1200	1270	remarques)
pour V max	210	210	
Garantie poids remorquable avec frein	1200		
Garantie poids remorquable sans frein	750		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	210 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		
charge garantie sur le toit	60 kg		

Équipement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HCR
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges	S1	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit			
Feux complément.	B	(E)	
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	HELLA el 20005 / el 20006		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES-BENZ	4 5 0	S L G
Homologation N°	CH 0540 90		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1680	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	23,02
Poids total	2120	Cylindrée	4520

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans montant avant de porte.
- \*\*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- +) Variante de jantes : sur demande jantes en alliage léger 6 1/2 J x 14 H2-B; voie inchangée.
- §) Équipement : les feux de brouillard arrière doivent être débranchés.  
Sur demande avec un régulateur de vitesse (TEMPOMAT).

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 60 kg.

Voiture  
de tourisme

MERCEDES - BENZ

450 SLC (107 024)

CH 0540 90

**Fiche complémentaire**

I

Complément du 20.11.78 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, AD, iA 3,07 = 78 dB/A

à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 3750 t/min

Equipement : sur demande avec "spoiler" en caoutchouc sur le couvercle du coffre et  
à l'avant du véhicule.