

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	3 5 0 S L C (107 023)	CH 0540 91

Constructeur	DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	"107" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"107 023 .." préfixe au No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
N° du châssis	à gauche, sur traverse du radiateur		
Ident. du moteur	à droite, sur traverse du radiateur		
Importateur princ.	"116 984" devant le No du moteur, à l'arrière, à gauche en haut sur le bloc, devant le carter de l'embrayage		
Véhicule homologué	Mercedes - Benz Automobil AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren	107 023 12 010 830	Signes fixes dans code du type 107 023 ..

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 3 Entraînement sur les roues AR
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	
Marque	MERCEDES-BENZ Type 116 984
Construction	V "E" Temps 4
Carburant	B Position avant
Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 8
Alésage	92 Course 65,8
Cylindrée	3498 CV-impôt 17,82
Puissance en CV	195 DIN à t/min 5500
	77 à t/min 4125 (3/4)
Bruit	82 dB/A à t/min 5500
Silencieux	2 = 450x240x70 + 400x310x180 mm
Mesure des gaz	ECE-15 *)
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B+2 + ECE-10

Carrosserie	
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	** Rétroviseur intérieur+gauche
Cale	- Aitelage -
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av2 centre ar 3
Dimensions	
Longueur	int. 4750 ext. 1790 Empattements 2820
Largeur	1790
Hauteur	1370 Voie av 1450 ar 1440
Porte à faux	lat. 875 Voies av ar
	av 1055 ar 1055 Braquage g 10800 d 10900
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids		
avant	arrière	total
Poids à vide 880	760	1640
Charge utile 110	240	350
Poids total 990	1000	1990
Garantie fabr. 2080		
Dimens. pneus 205/70 VR 14	205/70 VR 14	(Variantes
Pty / bar - / 2,2	- / 2,4	voir
Charge 1160	1270	remarques)
pour V max > 210	> 210	
Garantie poids remorquable avec frein 1200 1200		
Garantie poids remorquable sans frein 750 750		
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Vitesse maximale selon le constructeur 210/205 km/h		
Vitesse maximale testée km/h		
charge garantie sur le toit 80 kg		

Equipement §)			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux du position	A	(E) dans HCR	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.	B	(E)	
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 013 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES - BENZ	3 5 0 S L C	
Homologation			
N°	CH 0540 91		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1640	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	17,82
Poids total	2080	Cylindres	3498

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans montant avant de porte.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis. ; des ceintures du type Ar4 sont montées.
- §) Equipement : le feu brouillard arrière doit être débranché.
Le véhicule peut être équipé sur demande d'un régulateur automatique de vitesse (Tempomat).
- Jantes : sur demande en alliage léger 6 1/2 J x 14 H2 - B, voies inchangées.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 80 kg.

Voiture
de tourisme

MERCEDES - BENZ

350 SLC (107 023)

CH 0540 91

Fiche complémentaire I.

Complément du 20.11.78 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h; AD; 1A 3,46 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement: 90 dB/A à 4125 t/min

Equipement : sur demande avec "spoiler" en caoutchouc sur le couvercle du coffre et
à l'avant du véhicule.