

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES-BENZ	2 8 0 S (à partir du No de châssis 116 020 .. 055001)	CH 0540 95

Constructeur	DAIMLER-BENZ ANTIENGESELLSCHAFT, Stuttgart-Untertürkheim (D)		
Identification	"116" sur la plaquette du constructeur		
	"116 020 .." préfixe au No du châssis		
Plaquette constr.	sous le capot du moteur, en haut sur traverse du radiateur		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant		
Ident du moteur	"110.922" devant le No du moteur, à gauche à l'avant en haut sur le bloc au-dessous distributeur d'allumage		
Importateur princ.	MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	116 020 12 069972	Signes fixes dans code du type	116 020 ..

<b>Chassis</b>		<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux	2	Marque	MERCEDES	Type M 110 (110.922)
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Carburant	B	Position avant
Nombre de vitesses	4 ou 5 ou 4 paliers	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr. 6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques, avec assistance	Alésage	86,0	Course 78,8
	par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	2745	CV-impôt 13,98
	maître-cylindre à paliers	Puissance en CV	156 DIN	à v/min 5500
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Bruit	80 dB/A	à v/min 5500
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 pots 400x240x100 / 620 x Ø 170 mm	
Ralentisseur		Mesure des gaz	ECE-15 *	
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = 2+2	

<b>Carrosserie</b>	limousine	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	880	760	1660
Ceintures sécurité	Ar4 **)	Charge utile	110	240	350
Cale		Poids total	990	1020	2010
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			2130
Nombre de places	15 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	185 HR 14	185 HR 14	(Variantes +)
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	R / 2,1	R / 2,3	voir
Longueur	4960	Charge	1090	1180	remarques)
Largeur	1865	pour V max	210	210	
Hauteur	1425	Garantie poids remorquable avec frein			1200
Porte à faux	int. 855	Garantie poids remorquable sans frein			750
	av 1250	Garantie poids de l'ensemble			
	ar 10800	Poids remorquable testé			
	Braquage g 10600	Vitesse maximale selon le constructeur			190/185 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale testée			km/h

charge garantie sur le toit

80 kg

Equipement ++)	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément	feux brouillard HB (E)
Eclairage plaque	2 séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 013 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

# Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES-BENZ	280	S
Homologation			
N°	CH 0540 95		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1660	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	13,98
Poids total	2130	Cylindrée	2745

## Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans montant avant de porte.
- \*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Jantes : sur demande en métal léger 6 1/2 J x 14 H2 voies inchangées.
- ++) Equipement : le feu de brouillard arrière doit être débranché;  
le véhicule peut être équipé, sur demande, d'un régulateur automatique de vitesse TEMPOMAT.

## A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 80 kg.

Lieu et date de l'homologation  
Bellach, 24.6.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

MERCEDES - BENZ

2 8 0 S  
à partir du No:  
(116 020 .. 055001)

CH 0540 95

Fiche complémentaire I.

Complément du 20.11.78 à Berne - Ad

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h; AD; iA 3,69 = 73 dB/A  
à proximité de l'échappement: 86 dB/A à 4125 t/min