Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре 2 0 8	(601 K)	(601 KB 25)		Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme		MERCEDES - BENZ	1	(empat	tement 3050 mm)	CH 0541	07	
Constructeur	DAIMLER - BENZ	Aktiengesellschaft, D-7	000 Stuttgart	-Unterturkheim	(D)			
Identification	sur la plaquette du constructeur "601 KB 25"							
	devant le No du châssis "601 0.1"							
Plaquette constr.	à droite, dans l'entrés							
Nº du châssis	à droite, dans l'entrée							
ldent, du moteur	"115"	devant le No du moteur,			rière sur le blo	<u> </u>		
Importateur princ.		rcherstrasse 109, 8952 S	chlieren / ZE		<del> </del>			
Véhicule homologué	prototype	Signes fixe	es dans code du type	voir_l'	identification_			
Chassis				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4		Marque	MERCEDES-BENZ	Type	115	
Direction		. avec assistance hydraul	ique	Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique_ayno			Carburant	В	Position	avant	
Nombre de vitesse			coues_arrière_	Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	.4	
Frein de service		circuits, AV= disques /		Alésage	93.75	Course	83,60	
		e par dépression, sur tou		Cylindrés	2307	CV-Impôt	11.75	
		on charge, sur les roues		Puissance en CV	85 (63 kw) DIN	à t/min	4800	
Frein auxiliaire	circuita 1 + 2	du frein de service		(Mesure à prox	1m1te 93_dB/A		3600 t/min	
F	méconione à e	xpansion interne, sur les	POULD AR	Bruit Silencleux	$2 = 470 \times 10^{-13}$	àt/min Dama GDO v. d		
Frein d arrêt Ralentisseur	wecavitdes F a -	vbematon turatual ani tag	Tores wr	Mesure des gaz	ECE-15	7_11m1000 X_b	Tio sar	
Contrôle 2 circ.	contrôle du ni	veau avec lampe-témoin sé	parée	Déparasitage	ECE-10, OCS, a	nnexe 8. chiffr	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Comole 2 circ.			P	Ceparasiage				
Carrosserie	limousine			Polds	avant	arrière	total	
Nambre de portes	2 - 4 + 1 AR_			Poids à vide	_935	_785	1720	
Ceintures sécunté	Ar4 (E)	Rétroviseur _ à_gau	che + à droite	Charge utile	210	420	630	
Cale	-	Attelage	**)	Poids total	1145	1205	2350	
Antivol '	Asilion1119ge 0	e la direction		Garantie fabr.	175 R 14 C	175 R 14 C	2550	
				Dimens. pneus	6 / 3,75		(Variantes	
Nombre de places	t 9 _ av 2 _	centre < + <	er3 /	Ply/bar	1400	6 / 3,75 1400	voir	
			•	Charge	120	120	remarques)	
Dimensions	int. ext. 475	5 3050	1	pour V max	***	150		
Longueur	197		/ /			**)	1500	
Largeur Hauteur		2520/2235 Voie av 1600 ar 1610		Garantie poids remorquable avec frein ""  Garantie poids remorquable sans frein		750		
	lat.	- 40ia av 2000,		Garantie poids remi				
- I Sitt a laux		O ar		Poids remorquable			1500	
		_ · · · <del>-</del>	d 10400		elon le constructeur		115 km	
Distance votant - vers l'a	Distance votant - vers l'avant du véhicule			Vitesse maximale testée			km/	
				I THE SECTION AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY				

Equipement	(A	Indications pour le pérmis de circulation	
Feux de route Feux de croisement	CRouHCR(E) CRouHCR(E)	Genre du Voiture de tourisme	
Feux de position Feux rouges	A (E) dans CR/HCR R_S1 (E)	vehicule Marque et type MERCEDES - BENZ 20	88
Feux stop Clignoteurs	R-S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E)	Homologation N° CH 0541 07	
Catadioptres Feux de gabant	av i ar I E) av i ar	Carrosserie limousine	
Feux complément. Eclairage plaque Essuie-glace	séparé, au centre  2 balais avec lave-clace	Places total 9 avant 2	<del></del>
Avertisseurs	HcLLA e1 20005	Poids à vide 1720 Carburant B Charge utile CV-Impôt 11	.75
	ou d'autres modèles homologués		07

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- \*) Nesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur montant avant de porte.
- \*\*) Service avec remorque: autorisé seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine "DAIMLER-BENZ type 601 A".

Variantes de pneus	: 185 R 14 C 8 PR	AV 1400 (3,25)	AR 1680 (4,50)	V-max. 120 km/h ) voies inchangées
	205 R 14 C 8 PR	1700 (3,25)	2030 (4,50)	120 km/h )
	215 R 14 C 8 PR	1850 (3,25)	2210 (4,50)	120 km/h.)

Remplace FH CH 0541 07 du 21.-25.3.77 Préfixe au No du châssis

(2.2.78)