Genre du véhicule	Marque de fabrique	Туре	Fiche d'h	omologation N°		
Voiture de tourisme	MERCEDES-BENZ	2 5 0 long (123	028) сн	сн 0541 11		
123" 123" 123" 123 123 123 123 123 123 123 124 123 124 123 124 123 124 1	devant, sur traverse du radiate t, sur traverse du radiate t, au centre, sur l'auvent evant le No du moteur, à ; Z AUTOMOBIL AG, Zürcherst	la plaquette du constructeunt le No du châssis eur t gauche, à l'avant latéralem rasse 109, 8952 Schlieren		distributeur		
Chassis :	1.	dans code du type Moteur	MEDGEDEG	123 920		
Oriection mécanique aw Fransmission mécanique sy Nombre de vitesse 14 ou 3 Frein de service hydraulique,	2-circuits, à disques,	Cylindrée	Type Temps Temps	avant		
rein auxiliaire mécanique, à dentique au Ralentisseur	expansion interne, sur les frein auxiliaire, pédale niveau; lampe-témoin comb	Bruit à proxima		125 x) x \$ 150 mm *)		
Carrosserie	Attelage de la direction centre 3 D Empattements 3420 Voie av 1480 Voies av ar	Poids Poids a vide Charge utille Poids total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max Jante: +) Garantie poids remo Garantie poids remo Garantie poids remo Garantie poids de l'e Poids remorquable t Vitesse maximale se Vitesse maximale se	rquable sans frein ensemble esté esté don le constructeur	yoir remarques)		

Equipement Feux de route		HCR H ¹ 4 (E)	Indications pour le pérmis de circulation				
Feux de croisement		HCR H4 (E)	Genre du		Voiture de tou	risme	
Feux de position		A (E) dens HCR	véhicule		Managan and		7
Feux rouges		R-S1 (E)	Marque et type		MERCEDES-BENZ	250	tong
Feux stop Clignoteurs	av	R-S1 (E) 1 (E) 1 ar 2a (E)	Homologation N*	СН	0541 11		•
Catadioptres	a۷	ar <u>I (E)</u>	,			:	10 m
Feux de gabarit	av		Сапоззеле		<u>limousine</u>		
Feux complément. Eclairage plaque	,	B (E) = feux brouillard §) 2/ séparés au centre	Places	totai	8	avant	2
Essule-glace		2/ balais evectanas lave-glace			1600		
Avertisseurs		BOSCH 0 320 143 039 CH 5 0301 07 et HELLA el 20005	Poids à vide		1600	Carburant	12,85
		ou d'autres modèles homologués	Charge utile Poids total		2205	CV-Impôt Cvlindrée	2524

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche: boîte mécanique = 50 km/h, M2, iA 3,92 = 80 dB/A boîte automatique = 50 km/h, D , iA 3,92 = 75 dB/A.
- *) Mesure des gaz

 : boîte mécanique = 1,0 % à 830 t/min

 boîte automatique = 0,7 % à 870 t/min

 la vignette ECE-15, y compris le No, se trouve sous le capot, sur la traverse du radiateur ou
 à droite sur montant avant de porte.
- §) Equipement : le feu de brouillard arrière doit être débranché; le véhicule peut être équipé d'un régulateur automatique de vitesse TEMPONAT.
- +) Variante de jantes : jantes en alliage léger 5 1/2 J x 15 H2, profondeur de la flasque et voies inchangées.

A noter dans le permis de circulation: 102 - charge utile de la galerie, max. 80 kg.

Zurich, 19.1.78

Lieu et date de l'homologation

1	Complément du 17.08.79 - jak/lin/PR
	à partir du No du châssis WDB 123 028 079 247
	Nouvelle puissance du moteur: 103 kW (140 CV-DIN) à 5500 t/min
	Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 3,92 = 78 dB/A 50 km/h, AD, iA-3,92 = 74 dB/A à l'arrêt = 75 dB/A à 4125 t/min.
ion	Mesures des gaz: CEE 78/665 (correspond à ECE-15.03) mécanique = CO 0,7 % à 840 t/min automatique = CO 0,3 % à 850 t/min
gat	Charge remorquable garantie avec frein: 1500 kg
rvice fédéral d'homologation	V-max selon le constructeur : avec boîte mécanique 185 km/h automatique 180 km/h
édéral	•
rvice f	

Fiche complémentaire

MERCEDES - BENZ

Voiture

de tourisme

250 long

(123 028)

CH 0541 11