Genre du véhicule		Marque de fabrique		0 T D (123 l ombi / 5 places) ocids total 2280	**)	Richa d'homologatio	ON N ⁴	
Voiture de tourism	•	MERCEDES - BENZ	garantie	olds total 2200	, Kg 3	CH 0741 10		
Constructeur Identification	DAIMLER - BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart 60 (D) "123 T" sur la plaquette du constructeur "123 190" devant le No du châssis							
Plaquette constr. N° du chàssis Ident, du moteur Importateur princ, Vehicule homologue	sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent "617.912" à gauche, à l'arrière, latéralement, sur le bloc MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren 123.190-12-000015 Signes fixes dans code du type 123 T / 123 190							
Chassie Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	mécanique sync 4 ou 3 pali hydraulique, 2 avec assistanc sur toutes les		 automatique sur roues arrière 	Moteur Marque Construction Carburant Refroidiss Alésage Cylindrée Puissance en CV	MERCEDES-BENZ en ligne D eau 91 3005 59 kW (80 CV)	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	617.912 avant 5 92;4, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Bruit à proxim	Bruit à proximité 97 dB/A *Vmin 5050 *) Siencieux 2= 255x230x120 / 540 x Ø 170 mm			
Frein d'arrêt Ralentisseur Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz Déparasitage	Mesure des gaz FCE-24 / Racharach 5.0			
Carrosserie Nombre de portes Ceintures securité Cule Antivol	Ar4 (E)	Indic, vit. Rétroviseur Attelage le la direction	km/h gauche + droite	Polds Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus	avant 820 115 935 185 SR 15	800 235 1035	total . 1620 . 350 . +) . 1970 . 2280	
Nombre de places	5 **)_av	2 cent	rear3.	Ply/bar Charge	1230 180	- / 2,3 1230 180	voir remarques)	
Dimensions Longueur targeur Hauleur Porte à faux	178	Q Voie 8	2795_ /	Garantie poids rem Garantie poids rem Garantie poids de l Poids remorquable	5 1/2 J x 1/2 J x 1/2 orquable avec frein requable sans frein resemble	5 H2 acier	1200 750	
a Distance volunt – vers l'av		Vitesse maximale solon le constructeur méc./automatique 140/143 km/h Vitesse maximale tostée						

Equipement 🖇)	(n\	Indications pour le permis de circulation		
Feux de route	HCR (E)	Voiture de tourisme		
Feux de croisement Feux de position Feux rouges Feux stop Clignoteurs 8 Catadioptres 8	HCR (E) A (E) dans HCR R-S1 (E) R-S1 (E) av	Gerve du véhicule Marque et type Homologation N° CH Q5h1 18 Carrosserie Limousine		
	B (E) 2/ séparés, au centre	Places total 5 ++) avant 2		
	2/balats avec/EMM8 lave-glace BOSCH 0 320 143 039 / HELLA el 002 768 ou d'autres modèles homologués	Poids à vide 1620 Carburant D Charge utile - +) CV-Impôt 15,30 Poids total 2280 Cylindrée 3005		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 43 km/h, M2, iA 3,69, 79 dB/A 50 km/h, D, iA 3,69, 75 dB/A
- **) Nombre de places

 : sur demande livrable avec banquette supplémentaire à l'arrière (places total 7)

 +) Charge utile

 : charge utile non inscrite, le centre de gravité de la surface de charge se trouve derrière
- l'essieu arrière.

 §) Equirement : sur demande livrable avec régulateur automatique de vitesse (TEMPOMAT)

 le feu de brouillard à l'arrière à gauche doit être remplacé par un feu de recul surplémentaire

l'emblème de la marque "étoile" sur le capot peut être admis

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 100 kg.