

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	3 0 0 D (123 130) (à partir du No 105 058)	CH 0541 30

Constructeur	DAIMLER - BENZ AKTIENGESSELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart 60 (D)
Identification	"123 D" sur la plaquette du constructeur "123 130 .." devant le No du châssis
Plaquette constr.	sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant
Ident. du moteur	"617,912 I" à gauche, sur le bloc, près de l'entraînement de la pompe à huile, frappée par l'importateur
Importateur princ.	MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type 123 D / 123 130 ..

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses	4 ou 4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	617,912 I
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	5
Retroidiss.	90,9	Course	92,4
Alésage	2997	CV-impct	15,26
Cylindrée	59	à V/min	4000
Puissance en kW	80 DIN		
	CV		
Bruit à proximité	97,5 dB(A)	à V/min	4800 *
Silencieux	2 = 285x230x120 mm	600 x ø 150 mm	
Mesure des gaz	ECE-24 / Bacharach 5,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseur gauche + droite
Calo	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	1 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	int. ext.
Longueur	4725 Empattements 2795 /
Largueur	1786 /
Hauteur	1438 Vole av 1488 ar 1446
Porte à faux	lat. Voies av - ar -
	av 795 ar -
	ar 1135 Braquage g 10500 d 10500
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	800	650	1450
Charge utile	130	220	350
Poids total	930	870	1800
Garantie fabr.			1965
Dimens. pneus	175 SR 14	175 SR 14	(Variantes
Fly / bar	- / 2,0	- / 2,2	voir
Charge	950	1050	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14	acier	+) 1200
Garantie poids remorquable avec frein			750
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	méc./automatique	148/143	km/h
Vitesse maximale testée			km/h

§) Equipement		
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément		
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 039 / HELLA el 002 768	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	MERCEDES - BENZ	300 D
Homologation		
N°	CH	0541 30
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1450	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 15,26
Poids total	1965	Cylindrée 2997

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 43 km/h, M2, 1A 3,69 = 79 dB/A
50 km/h, AD, 1A 3,69 = 75 dB/A.
- +) Variante de jantes: 6 J x 14 H2 en acier ou alliage léger MERCEDES BENZ, voies inchangées.
- §) Equipement : le feu de brouillard arrière doit être débranché;
livrable sur demande avec réglage automatique de la vitesse (TEMPOMAT).

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 80 kg.

Voiture
de tourisme

MERCEDES - BENZ

3 0 0 D

(123 130)

CH 0541 30

Fiche complémentaire

I

Complément du 17.08.79 - jak/lin/PR

à partir du No du châssis : 123 130 .. 165 181

Nouvelle puissance du moteur: 65 kW (88 cv-DIN) à 4400 t/min (type du moteur 617.912 II)

Echappement : 2 pots = 285x230x120 mm 600 x ϕ 170 mm

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 47 km/h, M2, iA 3,69 = 78 dB/A

50 km/h, AD, iA 3,69 = 76 dB/A

à proximité de l'échappement: 99 dB/A à 5200 t/min

Mesure de la fumée : ECE-24; Bacharach = 4,0

Charge remorquable garantie avec frein: 1500 kg

Vitesse maximale selon le constructeur: avec boîte mécanique = 155 km/h
automatique = 150 km/h.

Complément du 16.12.81 - lin

Transmission : livrable sur demande avec boîte mécanique à 5 vitesses

Mesure du bruit : vhc. en marche 50 km/h, m3, iA 3,46 + 3,69 = 74 dB/A