

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	2 8 0 S E (126 022)	CH 0541 34

Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim / D
Identification	"126" sur la plaquette du constructeur "WDB 126 022 .." devant le No du châssis
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant, sur la traverse du radiateur
N° du châssis	sous le capot, à droite, sur l'auvent
Identification du moteur	"110 987 .." ou "110989" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en haut sur bloc, sous le distributeur
Importateur principal	MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, 8952 Schlieren
Véhicule homologué	WDB 126 022 12 000 033

Châssis		Moteur	110 987
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4	Marque	MERCEDES-BENZ Type 110 989
Direction	mécanique avec assistance hydraulique	Construction en ligne / injection	Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4/ 5 ou 3 paliers Entraînement sur roues arrière	Refroidissement	eau Nombre cylindres 6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, sur densité; ABS (antiblocage automatique)	Aldésage	86,0 Course 78,8
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière, pédale	Cylindres	2746 CV-impôt: 17,98
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	136 à V/min 5200
Ralentisseur	-	DIN CV	185
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	86 _____ dB/A à V/min 4350 *
		Silencieux	2 **
		Mesure des gaz	78/665 CEE +
		Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 8+2

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	860	740	1600
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite	Charge utile	110	240	350
Cale	- Atteilage -	Poids total	970	980	1950
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			2080
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	195/70 ER 14	195/70 ER 14	(Variantes voir remarques)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	- / 2,2	- / 2,4	
Longueur	4995 Empattements 2935	Charge	1090	1160	
Largeur	1820 Essieu double av _____ ar _____	pour V max	210	210	
Hauteur	1476 Voie av 1545 ar 1517	Jantes	6 J x 14 acier		++)
Porte à faux	lat. Voies av _____ ar _____	Garantie poids remorquable avec frein			1500
	av 870	Garantie poids remorquable sans frein			750
	ar 1190 Braquage s g 11200 d 11200	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		Poids remorquable testé	méc. + autom.		1500
		Vitesse maximale selon le constructeur	méc./automatique		210/205 km/h
		Vitesse maximale testée			_____ km/h
		Charge garantie sur le toit			100 kg

Équipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Citronnettes	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	3 (E) + 1/3 (E) à l'arrière, à gauche	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	2/ BOSCH e1 20 016	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	MERCEDES - BENZ	290 SE
Homologation N°	CH 0541 34	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1600	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impôt 17,98
Poids total	2080	Cylindrée 2746

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE; avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,46 = 80 dB/A (silencieux variante 1)
 50 km/h, D, 1A 3,46 = 73 dB/A (silencieux variante 1)
 50 km/h, M2, 1A 3,46 = 79 dB/A (silencieux variante 2)
 50 km/h, D, 1A 3,46 = 74 dB/A (silencieux variante 2)
 50 km/h, A3 1A 3,46 = 73 dB/A à l'arrêt 76.5 dB/A à 4350 t/min
- ***) Silencieux : variante 1 = 1/ silencieux principal 880x204x150 mm + 1/ silencieux secondaire 540x192x162 mm
 variante 2 = 1/ 375x326x120 mm + 1/ 540x192x162 mm
- +) Mesures des gaz : teneur en CO = avec boîte mécanique = 1,6 % à 800 t/min
 avec boîte automatique = 1,1 % à 770 t/min
 une vignette n'est pas exigée.
- ++) Variante de jantes : 6 J x 14 alliage léger MERCEDES-BENZ voies inchangées.

Livrable sur demande avec un régulateur automatique de vitesse (TEMPOMAT)

Livrable sur demande avec réglage hydro-pneumatique du niveau arrière.

Remplace FH CH 0541 34 du 11.-12.12.79
 Type du moteur / transmission
 (15.9.81)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 11.-12.12.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

MERCEDES - BENZ

2 8 0 S E

(126 022)

CH 0541 34

Fiche complémentaire

I

Complément du 16.09.82 à Berne - Schö/PR

Valable à partir du 01.10.82

Pour les véhicules équipés de la plaque OGE sur la traverse du radiateur

Puissance du moteur : 118 kW-DIN à 5500 t/min

Mesure du bruit : à l'arrêt = 74,0 dB/A à 4125 t/min.

Vitesse maximale : 190 km/h

Mesure des gaz d'échappement: O G E

Charge remorquable testée : inchangée

Complément du 12.9.83 à Berne - lin

Dès le millésime 1984 (pompe à air avec embrayage électro-magnétique)

Moteur : identification : inchangée
puissance : 125 kW DIN à 5500 t/min.
mesure du bruit: inchangée
mesure des gaz : voir la fiche des émissions.