



Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E) dans HCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	2/ feux de brouillard AV + 1 AR = B (E)
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essuie-glace	2/ balais avec <del>XXX</del> lave-glace
Avertisseurs	BOSCH el 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES-BENZ	280 SEL	
Homologation	CH 0541 56		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1660	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 13,98	
Poids total	2110	Cylindrée 2746	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,46 = 79 dB/A ) silencieux variante 1  
50 km/h, AD, 1A 3,46 = 72 dB/A )  
50 km/h, M2, 1A 3,46 = 78 dB/A ) silencieux variante 2  
50 km/h, AD, 1A 3,46 = 73 dB/A )  
50 km/h, M3, 1A 3,46 = 73 dB/A )
- xx) Silencieux : variante 1 = 1 pot principal en 2 éléments (880x204x150 mm) + 1 pot secondaire (540x192x162 mm);  
2 = 1 pot primaire (160x137x45,5 mm) + 1 pot principal (375x326x120 mm) +  
1 pot secondaire (540x192x162 mm).
- \* ) Nombre de vitesses : boîte automatique = 4 rapports avec 3 positions de commande.
- \*\* ) Suspension : sur demande = réglage hydro-pneumatique du niveau arrière.
- + ) Mesure des gaz : boîte mécanique = teneur en CO 1,6 % à 800 t/min  
automatique = 1,1 % à 770 t/min.

Remplace FH CH 0541 56 du 17.6.80  
Variante type du moteur/ Boite c.v.  
(15.9.81)

Lieu et date de l'homologation Schlieren, 17.06.1980

Service fédéral d'homologation