

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Répertoire d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	3 8 0 S E (126 032) (moteur 116 963)	CH 0541 74

Constructeur DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart 60
 Identification sur la plaquette du constructeur -
devant le N° du châssis "WDB126032.."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, sur l'auvent
 Identification du moteur "116 963" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière en haut sur la bride du carter de l'embrayage
 Importateur principal MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, 8952 Schlieren
 Véhicule homologué WDB12603212 018 448

Châssis
 Nombre d'essieu 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 4 (3 paliers) Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,
s.d. assistance par dépression, sur toutes les roues
avec système anti-blocage automatique (ABS)
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur :
 Marque MERCEDES-BENZ Type 116 963
 Construction V / injection Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 8
 Alésage 88,0 Course 78,9
 Cylindrée 3837 CV-impôt 19,54
 Puissance en kW 150 DIN à V/min 5250
 Bruit à l'arrêt 77,5 dB/A à V/min 3938
 Silencieux 2 pots = 880 x 204 x 150 mm
540 x ø 210 mm
 Mesure des gaz ECE-15/03, CO 1,8 %
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+3

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4 (E) ar Ar4 (E) + B (E)
 Cale - Rétroviseurs intérieur + gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4995 Empattements 2935
 Largeur 1820 Essieu double av ar
 Hauteur 1436 Voies av 1545 ar 1517
 Porte à faux av 870 Voies av -
ar 1190 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 11200 d 11200

Poids
 avant 860 arrière 800 total 1660
 Poids à vide 110 240 350
 Charge utile 970 1040 2010
 Poids total 2115
 Poids garantis
 Pneus 205/70 VR 14 205/70 VR 14
 Ply / bar R / 2,2 R / 2,4
 Charge 1200 1270
 pour V max > 210 > 210
 Jantes 6 1/2 J x 14 acier ou alliage léger DB
 Gar poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique
1500/750
 Garantie poids de l'ensemble 1500
 Poids remorquable testé 100
 Charge garantie sur le toit 215 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 215 km/h
 testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____ prise de force

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	B1	(E)
Feux complémentaires	feux de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec/avec lave-glace	
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 039	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MERCEDES-BENZ 3 8 0 S E		
Homologation			
N°	CH 0541 74		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1660	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	19,54
Poids total	2115	Cylindrée	3837

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

Livrable sur demande avec réglage automatique de la vitesse TEMPOMAT.

Voiture
de tourisme

MERCEDES - BENZ

3 8 0 S E (126 032)

CH 0541 74

Fiche complémentaire

I

Complément du 16.09.82 à Berne - Schö/PR

Valable à partir du 01.10.82

Pour les véhicules équipés de la plaque OGE sur la traverse du radiateur

Puissance du moteur : 145 kW-DIN à 5500 t/min

Mesure du bruit : à l'arrêt = 76,0 dB/A à 4125 t/min

Vitesse maximale : 205 km/h

Mesure des gaz d'échappement: O G E

Charge remorquable testée : inchangée

Dimension des pneus : 205/70 HR 14