

**Constructeur** DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)  
**Identification** sur la plaquette du constructeur "201"  
 devant le N° du châssis "WDB 201 024 .."  
**Plaquette constructeur** sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur  
**N° du châssis** dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant sur la séparation  
**Identification du moteur** "102 961" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc  
**Importateur principal** MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG., 8952 Schlieren  
**Véhicule homologué** WDB 201 024 1A 001 030

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>MERCEDES-BENZ</u> Type <u>102 961</u>
Direction <u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4 (injection)</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée ou automatique</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses <u>4 ou 5 / aut. = 4</u> Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u> Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression; s.d. avec ABS</u>	Alesage <u>89,0</u> Course <u>80,25</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>1996</u> CV-impôt <u>10,16</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier avec secteur</u>	Puissance en kW <u>90,0 (DIN)</u> à V/min <u>5100</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Brut à l'arrêt <u>71,0 dB/A</u> à V/min <u>3825</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Silencieux marqué <u>3 = 260x36x100 / 378x123x220 / 335x230x170 mm</u>
	Mesure des gaz <u>SV0019 / SMO022 / SMO023</u>
	Deparasitage <u>O G E</u>
	<u>ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B+1</u>

<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>
limousine	avant <u>630</u> arrière <u>530</u> total <u>1160</u>
Nombre de portes <u>4</u> Compteur de vitesse <u>km/h</u>	Poids à vide <u>110</u> <u>240</u> <u>350</u>
Ceintures sécurité av <u>Ar4m (E)</u> ar <u>Ar4m (E) + B (E)</u>	Poids total <u>740</u> <u>770</u> <u>1510</u>
Cale <u>-</u> Rétroviseurs <u>intérieur / gauche</u>	Poids garantis <u>175/70 HR 14</u> <u>175/70 HR 14</u> <u>1600</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>	Pneus <u>- / 2,4</u> <u>- / 2,4</u> <u>+</u>
Nombre de places t <u>5</u> av <u>2</u> centre <u>-</u> ar <u>3</u>	Ply / bar <u>950</u> <u>950</u>
Dimensions	Charge <u>210</u> <u>210</u>
Longueur intérieur <u>4420</u> Empattements <u>2665</u>	pour V max <u>210</u> <u>210</u>
Largeur <u>1678</u> Essieu double av <u>-</u> ar <u>-</u>	Jantes <u>5 J x 14 acier ou métal léger "DB" +)</u>
Hauteur <u>1383</u> Voies av <u>1428</u> ar <u>1415</u>	Gar poids remorquable avec/sans frein <u>mécanique 1200 / 575</u> <u>automatique 1200 / 575</u>
Porte à faux av <u>750</u> Voies av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>1160</u> <u>1160</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule ar <u>1005</u> ar <u>-</u> ar <u>-</u>	Poids remorquable testé <u>100</u> <u>100</u>
Braquage <u>g 9900</u> d <u>9900</u>	Charge garantie sur le toit <u>195</u> <u>190</u> km/h
	Vitesse maximale selon le constructeur <u>195</u> <u>190</u> km/h
	testée <u>km/h</u> à V/min <u>au moteur</u> <u>prise de force</u>

Equipement	HCR	(E)			
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Cilignoteurs	av	1	ar	2a	(E)
Catadioptres	av	1	ar	I	(E)
Feux de gabarit	av	1	ar		
Feux amère de brouillard	1/ B	(E)			
Feux complémentaires	2/ séparés au centre				
Eclairage plaque	1/ balai				
Essuié-glace	HELLA et 20011 avec/ lave-glace				
Avertisseurs	ou d'autres modeles homologués				

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Marque et type	MERCEDES-BENZ 190 E
Homologation N°	CH 054198
Carrosserie	limousine
Places	total 5 avant 2
Poids à vide	1160 Carburant B
Charge utile	CV-impôt 10,16
Poids total	1800 Cylindree 1996

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+.) Variante pneus : 185/65 HR 15, charge par essieu 990 kg à 2,5 bar, v/max. 210 km/h.

Variante jantes: 6 J x 15, déport 49 mm, acier ou alliage léger "DB", voies AV = 1430 mm, AR = 1417 mm.

Lieu et date de l'homologation Schlieren 06.09.83  
Sta/PR

Remplace FH CH 0541 98 du 6.9.83  
Variante pneus et jantes  
(30.11.84)

Service fédéral d'homologation

00) Voiture  
de tourisme

MERCEDES-BENZ

1 9 0 E (201 024)

CH 0541 98

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 01.10.84 à Berne - Ad

A partir de l'année du modèle 1985

Ident. et type du moteur : "102 962" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc.

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
102 962	m4	3,23	75,0	71,0	3825	
102 962	m5	3,23	74,0	71,0	3825	
102 962	a4	3,23	72,0	71,0	3825	

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
102 962	m4/m5	3,23	11,74	1,82	1,78	1,1	830	13 1201 01
102 962	a4	3,23	7,70	1,55	1,67	0,9	800	13 1201 02

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Voiture  
de tourisme

MERCEDES-BENZ

divers

CH 0538 ..  
CH 0539 ..  
CH 0540 ..  
CH 0541 ..  
CH 0543 ..

FICHE D'INFORMATION

I.

Complément du 31.10.75 - PR

Les voitures de tourisme homologués sous les numéros ci-dessous, peuvent être équipées sur demande avec dispositif de réglage automatique de la vitesse (Tempomat):

CH 0540 34, 37, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 70, 71, 73, 74;

CH 0541 10, 33, 34, 35, 36, 56, 57, 58.

Complément du 15.08.79 - Mi

Augmentation de la garantie poids remorquable avec frein, de 1200 kg à 1500 kg; valable pour les fiches d'homologation suivantes :

CH 0540 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;

CH 0541 01, 02, 03, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Complément du 18.12.79 - Ad

Nouvelle raison sociale : à partir du 01.01.80

MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG.,  
Zürcherstrasse 109

8952 S c h l i e r e n

Tel. 01 / 730 51 11

./.

Complément du 23.01.80 - Ba

Identification : "WDB ....." devant le No du châssis; valable à partir de janvier 1980 pour les fiches d'homologation suivantes :

CH 0540 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 98, 99

CH 0541 01, 02, 03, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Complément du 30.06.80 à Berne - Br.

Mesure des gaz : Conforme selon ECE-15, modification 03;  
valable pour les fiches d'homologation suivantes :

CH 0538 05, 06, 07, 08;

CH 0539 05, 06, 07, 08;

CH 0541 07, 08, 09, 10, 14;

CH 0543 01, 02, 03, 04.

Complément du 23.04.81 à Berne - Ad

Augmentation de la charge garantie sur le toit de 80 kg à 100 kg (avec effet rétroactif)  
valable pour les fiches d'homologation suivantes :

CH 0540 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89;

CH 0541 01, 02, 03, 11, 12, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 55, 56, 57, 58.

Remplace la fiche d'information du 31.10.75/15.08.79/18.12.79/23.01.80/30.06.80/18.11.80  
(23.04.81)