Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре	310		Fiche d'homol	ogation No
02) Voiture autom	(chāssis)	MERCEDES-BENZ	(poid	s total	3200 kg)	сн 0542	09
Constructeur		KTIENGESFILLSCHAFT, D-7000	Stuttgart 6	io			
Identification *)	sur la plaquette du c		• • ^{Pl}				•
	numero du châssis	"WDB60201	••"				
Plaquette du constructeu							
Numéro du châssis	à droite, dans			. 4 .			
Identification du moteur	"102 942"	devant le No du moteur,				r_le_bloc	
Importateur	MERCEDES-BENZ	(SCHWEIZ) AG., Zürcherstra	sse 109, 89	52 Schli	eren		
Chéasis			Mote				
Nombre d'essieux/pneus	2/4		Marqu		MERCEDES-BENZ	Туре	M 102
Suspension		ts à lames + amortisseurs		ruction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique: à c	irculation de billes	Carbu		В	Position	avant
Entrainement	sur roues arri			dissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique,2	circuits, AV=à disques/AR=e			95,5	Course	80,25
110 50 3017.00		e par dépression; régulate		•	2299	CV-Impôt	11,71
		ur les roues arrière		inca en kW-	70 (DIN)	à min-1	5200
Frein auxiliaire		xpansion interne,		e max.Nm	170	à min-1	2500
Tront downers	sur les roues		•	asitage	A + 2	4 (),,,,,,,,	
Frein d'arrêt	identique au f	rein auxiliaire	Silenc	-	$2 = 270 \times 100 \times 2$	250 mm	
Ralentisseur			0.000		600 x Ø 180	mu	**)
Contrôle 2 circuits	par contrôle d	u niveau: lampe-témoin sép	arée				
Company in (Employment	. véhicule d'hab	itation §)		§)			4-4-1
Carrosserie/Equipement	sel.carrosseri		Poids		avant selon bulletin de	arrière Tressore	total
Nombre de portes	1 1 1 2	1110104 9110939		à vide		* <u>Popu2o</u>	
Ceintures sécurité avant				tition charge			
Cale Antivol	verrou directi				1500	2030	3200
Réservoir carburant	l/acier, 70 li	tres	Polos	garantis	205 R 14 C	205 R 14 C	×
Avertisseur	1/HELLA el 200				8 / 4,5	8 / 4,5	
WAGLUSSAUL	ATTIMINE OF ECO		Charg		2060	2060	•
Nombre de places total	§) av 2 ou	arar	•		140	140	•
Nomore de places total	47 44	centrear	pour \ Jantes		6 J x 14 acier		_
Dimensions	întérieur extérieu	_	Jante	•		mécanique .	automatique
Longueur	mitaliant aviolian	Empattement 3050/3350/3	700 Gama	tia noida rac	norquable avec/sans frein	2000 / 750 +)	automandos
Largeur		Essieu double av ar		tie poids de	•		
Hauteur		Voie av 1600		remorquable		2000 (attention	poids à vide)
Porte a faux avant		Voie ar 1610		e garantie su		-	
Porte à faux avant		Braquage Ø , g12000 d 12	000 Visana	-	selon le constructeur	139	km/t
Garda au sol	À vide	en charge (empattement 3	700) testés		km/h à min-1	moteur	prise de forc

Genra du véhicula

I Marque de fabrique

Emissions du brui	it	Au passa	age Me	sure à l'a	rrêt	Remarq	ues	Indications pour	le permis de circulation			(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	qB	/ A i	min-1				Waituma automaki	1 - 16 - 2		
m5 a4	4,90 4,90	77,0 74,0			900 - 900 -	ab) ab)		Genre de véhicule Marque et type	Voiture automobi	3 1 0		
	·							Homologation No C Carrosserie	ch 0542 09 véhicule d'habits	ation		<u> </u>
F	l G	l H	را			R						
Des gaz d'échapp	ement	Emission	nseng/k	m	Raler	ti	Numéro-ATGE	Places tota	nt §)	avant	2 ou 3	
Boîte de vitesses	l-e	co	HC	МО	CO	min-1	СН		\$\$9 . k.)		-	
m5 a4	4,90 4,90				1,5 1,5	850 850	•	Poids à vide Sella Charge utile Poids total	bulletin pesage	Cerburant Cylindrés CV-Impôt	B 2299 11,71	<u> </u>
F	G	, к	L	м	N.		R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Identification

: modèle "602 011" - "602 012"

"602 013"

- empattement 3050 mm
 - 3350 mm 3700 mm

**) Insonorisation

- : silencieux auxiliaire avec double manteau;
 - tôle d'absorption sous le moteur;
 - ventilateur Visco de Ø 430 mm, à 9 pales.

***) Poids garantis

- : 3200 kg, avec ressorts arrière à 4 lames: 3 x 9,75 mm 1 x 21 mm
- +) Circulation avec remorque
- autorisée seulement si le véhicule est équipé de la traverse complémentaire d'origine DAIMLER-BENZ, type 601 A ou ORIS.
- §) Les dimensions, les poids, le nombre de places et l'équipement seront établis resp. contrôlés à l'immatriculation.

Voiture automobile légère (châssis)	MERCEDES - BENZ	3 1 0 (poids total 3200 kg)	CH 0542 09
	Fiche comp	olémentaire I	
Complément du 31.1	0.1985 /Ba		
	<u>châssis</u> : WDB602016910	000	
Identification du		devant le No du moteur, à l'arrière du bloc.	gauche,
•			
•			
			,
		•	
•			

12) Voiture auto- mobile légère (châssis)	MERCEDES - BENZ	3 1 0 (poids total 3200 kg)	CH 0542 09									
Fiche complémentaire concernant les émissions												
Complément du 26.09.8	86 à Berne - SW											
Valeurs d'émission 01	1.10.86 remplies											
avec catalyseur	: l catalyseur l silencieux	460 x 180 x 110 "126 490 0214" 620 x Ø 180 "601 490 1901"										
avec catalyseur	: 1 silencieux 1 Silencieux											
			•									
	,	·										
Emissions voir au verso												

Emissions du bruit (E) Type du moteur	[(F) Boîte	de vitesse		[(G) I-A	ı	(H) au passag				(R) Remarc	ques
				1.	`	dB/A	dB/A	k m	in-1		
102 945	a4, I	B-W4A-01	8	4,40-4,	90	74,5	69,	0 39	00	ab, c	at.
102 945	a4, I	B-W4A-01	8	4,40-4,	90	74,0	71,	0 39	00	ab	
102 945	m5, I	B-G1/18-	5/6.15	4,40-4,	90	77,0	70,	0 39	00	ab, c	at.
102 945	m5, I)B_G1/18_	5/6.15	4,40-4,	90	76,0	68,	0 39	00	ар	
(E) Type du moteur	(F) Boîte	de vitesse	• .	(G) i-A		Emissions en (K) CO (L)		(M) NO	(N) F	Ralenti . min-1	Numéro-ATGE
102 945	a4, I)B-W4A-01	8	4,40-4,	90				-	850	cat.
102 945	a4, I)B-W4A-01	8	4,40-4,	90				1,5	850	
102 945	m5, I)B-G1/18-	5/6.15	4,40-4,	90				_	850	cat.
102 945	m5, I)B - G1/18-	5/6.15	4,40-4,	90				1,5	850	
Emissions de fumée	. (O) selon	OCE annexe	3	(O+P) selon	ECE:	 -24			l		
(E) Type du moteur	b =	à	min-1	k =	à	mir	ı - 1	k =		à	min-1
	b =	à	min-t	k =	à	mir	ı -1	k =		à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	mir	1-1	k =		à ·	min-1
	(S) Bach	arach		Pompe d'injec	ction						
x) compris dans la mesure	d'une autre	démultiplication	n totale					•			