

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque M O R R I S	Type Mini Cooper S Mk II 1275	Fiche d'homologation n° CH 0555 08
MOYENS D'IDENTIFICATION "Mini Cooper S Mk II 1275" sur couvercle du coffre.			
"K - A 2 S 6 ." devant numéro de châssis et s. plaquette constructeur à gauche derrière le radiateur			
Numéro du châssis frappé à droite sur plancher devant le siège et s. plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "9 F" od. "12 H" à l'avant au milieu du carter vilebrequin			
Constructeur MORRIS Motor Co. COWLEY (GB) Importateur J.H. KELLER A.G. ZURICH			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u>		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>Hydr. AV=disques, AR=exp. int. av. assist. p. dépress.</u>		Type <u>9 F ou 12 H</u>	
Frein auxiliaire <u>Méc. exp. int. câble</u> (et répartiteur force de		Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>s. roues arrière</u> (freinage s. roues arrière.		Alésage <u>70,61</u> Course <u>81,28</u>	
Transmission <u>Méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1275</u> cm ³ CV-Impot <u>6,49</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>150</u> km/h		CV-puiss. <u>76,6 (DIN)</u> à <u>5600</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>Eau</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>82</u> dB (B) à <u>5600</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>4</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>2</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>2 pots échappement</u> <u>485x150/106 et 410x99/81 mm</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV <u>1210</u> AR <u>1190</u>		Avant Millieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>8,5</u> DR <u>9,0</u>		A vide <u>415</u> <u>280</u> <u>695</u>	
Empattement <u>2032</u> (/ / /)		<u>100</u> <u>180</u> <u>280</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total <u>515</u> <u>460</u> <u>975</u>	
Longueur <u>3100</u>		Garantie fabr. <u>520</u> <u>480</u> <u>1000</u>	
Largeur <u>1410</u>		Dimens. pneus <u>145 - 10 SP 41</u>	
Hauteur <u>1350</u>		Charge p. essieu <u>520 (2,0)</u> <u>500 (1,8)</u>	
Porte à faux AV <u>518</u>		de l'ensemble	
AR <u>550</u>		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	
lat. _____			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 VFeux de route 2/INCAS E 4 Avertisseur optique ouiFeux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/combinésFeux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 90 (dB/B)Essuie-glace 2/électr. Lave-glace ouiFeux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/séparésFeux stop 2/combinés Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/ Plaque ~~rectang.~~/oblongueRétroviseur 1/à l'int. Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 4/ (cpté-tours)AV blanc latér. - AR orangeAvert. clign. - Lampes de travail -Feux complémentaires : -INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type MORRIS Mini Cooper SMk II - 1275Homologation n° CH 0555 08Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 4 (2 avant)Poids à vide 695 Carburant BCV 6,49Charge utile -- Cylindrée 1275 cm³Poids total 1000 Poids del'ensemble -----REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

Remplace FH CH 0555 08 du 4.7.1969

Moyens d'identification

Lieu et date de l'expertise

Zürich, 25.1.1968Berne, 4.7.1969/16.10.1969

La commission d'expertise

Genre du véhicule	Marque	Type Mk III	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	M O R R I S	Mini Cooper S 1275	CH 0555 08

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 3.3.1970 - Gw

Nouvelle désignation du type : Mini Cooper S Mk III 1275

Moyens d'identification : Préfixe au numéro de châssis = X A D 1

"A" en suffixe au numéro de châssis = usine de montage

Carrosserie : Commande des fenêtres par manivelle

Expertise de contrôle à Zürich, 3.3.1970 (AS/CK)