

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Richesse d'homologation N° :
Voiture de tourisme :	N I S S A N :	Sunny 1,3 (Wagon) (modèle VB 11)	CH 0581 15

Constructeur :	NISSAN MOTOR COMPANY LTD., Tokyo / Japon
Identification :	sur la plaquette du constructeur "VB 11" devant le N° du châssis "JN100VB11U."
Plaquette constructeur :	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
N° du châssis :	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
Identification du moteur :	"E 13" devant le No du moteur, à l'avant à gauche sur le bloc
Importateur principal :	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf
Véhicule homologué :	JN100VB11U 000 111

Châssis :	
Nombre d'essieux :	2
Direction :	mécanique
Transmission :	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses :	4
Entraînement :	sur roues avant
Frein de service :	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape régulatrice de pression, sur roues AR
Frein auxiliaire :	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt :	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur :	-
Contrôle 2 circuits :	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur :	NISSAN	Type :	E 13
Construction :	en ligne	Temps :	4
Carburant :	B	Position :	avant
Refréroidissement :	eau	Nombre cylindres :	4
Alesage :	76	Course :	70
Cylindrée :	1270	CV-impôt :	6,47
Puissance en kW :	44 DIN	à V/min :	5600
Bruit à l'arrêt :	72,0	dB/A à V/min :	4200
Silencieux :	2 - 330x199x104 mm (20100 27A00) 160x135x 85 mm (20050 27A00)		
Mesure des gaz :	O G E		
Déparasitage :	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie :	limousine
Nombre de portes :	4 + 1
Compteur de vitesse :	km/h
Ceintures sécurité :	av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)
Cale :	-
Rétroviseurs :	gauche + droite
Antivol :	verrouillage de la direction
Nombre de places :	1 5 av 2 centre ar 3
Dimensions :	intérieur extérieur
Longueur :	Empattements : 2400
Largeur :	Essieu double av ar
Hauteur :	Voies : av 1395 ar 1375
Porte à faux :	Voies : av ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule :	Braquage Ø g 9500 d 9000

Poids :	avant :	arrière :	total :
Poids à vide :	500	390	890
Charge utile :	110	240	350
Poids garantis :	610	630	1240
Pneus :	155 SR 13	155 SR 13	1350
Pty / bar :	R / 2,2	R / 2,2	
Charge :	850	850	
pour V max :	180	180	
Jantes :	4 1/2 J x 13	acier, déport : 40 mm	
Gac poids remorquable avec/sans frein :	mécanique : 800/450	automatique :	
Garantie poids de l'ensemble :			
Poids remorquable testé :	550 (1A, 3,89)		
Charge garantie sur le toit :	75		
Vitesse maximale selon le constructeur :	150		km/h
testée :	km/h à V/min	au moteur	prise de force

Equipement	
Feux de route	<u>HCR (E)</u>
Feux de croisement	<u>HCR (E)</u>
Feux de position	<u>A (E) séparé</u>
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u> ar <u>2a (E)</u>
Catadioptres	av ar <u>I (E)</u>
Feux de gabant	av ar
Feux arrière de brouillard	
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	<u>2/ séparé</u>
Essue-glace	<u>2/ balais</u> avec XXXX lave-glace
Avertisseurs	<u>MIJAMOTORHORN, modèle ME</u> ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>N I S S A N Sunny 1,3</u>		
Homologation N°	CH	<u>0581 15</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total <u>5</u>	avant	<u>2</u>
Poids à vide	<u>890</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>6,47</u>
Poids total	<u>1350</u>	Cylindree	<u>1270</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

00) Voiture de
tourisme

N I S S A N

Sunny 1,3 (Wagon)
(modèle VB 11)

CH 0581 15

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 27.09.85 à Berne - WS

dès le No du châssis : JN100VB11U0005856

Variante puiss. du moteur : (système d'allumage modifié)

Puissance (DIN) 45 kW à 5600/min

Couple max. 100 Nm à 3600/min

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage
dB/A

(J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

E 13

m4

3,89

76,0

72,0 4200

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Ralenti
CO min-1

Numéro-ATGE

E 13

m4

3,89

14,37

1,48

1,33

2,1 730

25 1901 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O+P) selon ECE-24

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

...is serie gnl329M 156 m (x)