



|                          |   |           |
|--------------------------|---|-----------|
| Équipement               | HCR (E)                                   |           |
| Feux de route            | HCR (E)                                   |           |
| Feux de croisement       | A (E)                                     |           |
| Feux de position         | R-SI (E)                                  |           |
| Feux rouges              | R-SI (E)                                  |           |
| Feux stop                | 1 (E)                                     |           |
| Clignoteurs              | av 1 (E)                                  | ar 2a (E) |
| Catadioptrés             | av _____                                  | ar I (E)  |
| Feux de gabarit          | av _____                                  | ar _____  |
| Feux amère de brouillard | 2/ B (E)                                  |           |
| Feux complémentaires     | 2/ séparés au centre                      |           |
| Eclairage plaque         | 2/ balais                                 |           |
| Essuie-glace             | 2/ Miyamotohorn ME L + H avec/ lave-glace |           |
| Avertisseurs             | ou d'autres modèles homologues            |           |

**Indications pour le permis de circulation**

|                   |                     |           |            |
|-------------------|---------------------|-----------|------------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme |           |            |
| Marque et type    | N I S S A N         |           | Stanza 1.8 |
| Homologation      | CH 0581 23          |           |            |
| Carrosserie       | limousine           |           |            |
| Places            | total 5             | avant     | 2          |
| Poids à vide      | 990                 | Carburant | B          |
| Charge utile      | -                   | CV-impôt  | 9,21       |
| Poids total       | 1445                | Cylindree | 1808       |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \*) Modèles : se différencient par les accessoires et l'aménagement.
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 13 charge par essieu = 790 kg (1,8 bar) Vmax. 180 km/h
- ++) Variante de jantes : 5-J x 13 déport 45 mm alliage léger "NISSAN" ou "R G" voies inchangées.
- §) Rétroviseurs : PT 11 (Sedan) = intérieur et gauche  
 FPT 11 (Hatchback) = gauche et droits.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A<br>Art des Fahrzeugs<br>Genre du véhicule<br>00) Personenwagen<br>Voiture de tourisme | B<br>Fabrikmarke<br>Marque de fabrique<br>N I S S A N | C<br>Typ Modell<br>Type Modèle<br>S t a n z a 1.8 | D<br>Typenschein-Nummer<br>Fiche d'homologation No<br>0581 23 |
|---|---|---|---|

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

| E<br>Motortyp<br>Type du moteur | F<br>Getriebe<br>Boîte de vitesses | G<br>i-Achse<br>i-essieu | H<br>Vorbeifahrt<br>Avec le vhc. en<br>marche: dB/A | J<br>Standmessung<br>Mesure à l'arrêt<br>dB/A min-1 |      | R<br>Bemerkungen<br>Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------------|
| CA 18                           | m5                                 | 3,89                     | 71,0  | 72,5  | 3900 |                               |
| CA 18                           | m5                                 | 3,85                     | x   | 72,5  | 3900 |                               |
| CA 18                           | a3                                 | 3,48                     | 76,5  | 72,5  | 3900 |                               |

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

| E<br>Motortyp<br>Type du moteur | F<br>Getriebe<br>Boîte de vitesses | G<br>i-Achse<br>i-essieu | K<br>Emissionen in g/km<br>Emissions en g/km |         |         | N<br>Leerlauf<br>Ralenti |       | R<br>Bemerkungen<br>Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|---------|---------|--------------------------|-------|-------------------------------|
|                                 |                                    |                          | CO   | L<br>HC | M<br>NO | CO                       | min-1 |                               |
| CA 18                           | m5                                 | 3,89                     | 16,93  | 1,43    | 1,65    | 1,7                      | 750   | 25 1601 01                    |
| CA 18                           | m5                                 | 3,65                     | 12,35  | 1,62    | 1,64    | 0,4                      | 800   | 25 2702 01                    |
| CA 18                           | a3                                 | 3,48                     | 9,20   | 1,39    | 1,53    | 0,6                      | 890   | 25 2702 02                    |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 02.11.83

Datum / date 24.07.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN  
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Service d'homologation