

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque N S U	Type R O 80	Fiche d'homologation n° CH 0582 03
---	------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "RO 80" à droite sur couvercle du coffre

"80" devant le No de châssis + sur plaquette du constructeur,
à droite en haut sur l'auvent.
A partir du No de châssis **80001001**

Numéro du châssis frappé **à droite, en haut sur l'auvent + sur plaquette du constructeur**

Signe d'identification du moteur frappé **"612" en hauteur carter central du moteur**

Constructeur **NSU Motorenwerke AG, Neckarsulm (W)** Importateur **Kämpfen-Hieronymi & Co, Zurich**

CHASSIS Nombre d'essieux **2** Nombre de roues **4** Entraînement **avant**

Direction **gauche ou droite** Assistance **hydraulique**

Frein de service **hydr. 2-circ. disques, ass.dépress. + répart.**

Frein auxiliaire **méc. à exp.interne, à Ralentisseur freinage r.AR**

Frein stationn. **câble, s.roues AR** Frein pr. rem. _____

Transmission **méc.toute synchronisée *)** Nombre vit. **3**

Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. **175** km/h

MOTEUR Genre ******) Temps **4**

Marque **N S U** Carbur. **ess.**

Type **612**

Position **avant** Nombre cyl. **2**

Alésage _____ Course _____

Cylindr. **1990** cm³ CV-Impot **10,13**

CV-puiss. **115** (DIN) à **5500** t/m

Refroidissement **eau**

Bruit **76** dB (B) à **5500** t/m

Amortissement bruit **2 pots**

1/ FB 569,01 2/ FB 569,02

CARROSSERIE Forme **limousine** Nombre portes **4**

_____ Toit ouvert _____

Nombre de places : Total **5** ; AV **2** ; milieu _____ ; AR **3** ; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV 1480	AR 1434
	Diam. braquage	G 11,0	DR 11,1
Empattement	2860	(_____/_____/_____)	(_____/_____/_____)
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4820	_____	_____
Largeur	1760	_____	_____
Hauteur	1410	_____	_____
Porte à faux	AV 1040	_____	_____
	AR 920	_____	_____
	lat. _____	_____	_____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	760	_____	470	1230
Charge utile	140	_____	210	350
Poids total	900	_____	680	1580
Garantie fabr.	900	_____	800	1660
Dimens. pneus	175SR14 ou 175-14XAS et			_____
Charge p. essieu	950 (2,1 atu)	950	_____	_____
	de l'ensemble			_____ kg
	Pneumatiques: 6.95/175H14 6.95S14/175-14			_____

Genre du véhicule
Voiture de tourismeMarque
N S UType
R O 80Fiche d'homologation n°
CH 0582 03

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I I I . (Remplace carte
(complémentaire II.)
(4.1.73)

COMPLEMENT du 11.12.1969 - Gw

A partir du numéro de châssis : 380 01 00001

Identification : "RO 80" à droite sur couvercle du coffre
"380" = préfixe au numéro de châssis et
sur plaquette du constructeur, à droite en haut sur l'auvent.

N° de châssis frappé : à droite, sur partie supérieure du carter de l'amortisseur
et sur plaquette du constructeur.

Constructeur : AUDI NSU AUTO-UNION AG. INGOLSTADT (D)Importateur : AUDI-N S U-Vertriebs A.G., SCHINZNACH BAD/AGBruit : 74 dB/A à 5500 t/min.

Poids maxi remorquable sans frein = 750 kg
garanti par le constructeur : avec frein = 1200 kg

Equipement : Feux de route = 2/BOSCH E 1 halogènes
Feux de croisement = 2/BOSCH E 1 halogènes
Feux de position = 2/dans les feux de croisement
Feux brouillard = 2/séparés, halogènes B (E) ou HELLA K 8231

Numéro de châssis du vhc. expertisé : 380 01 13051

Tournez svp

Complément du 1.2.1970 - Gw

Modification de la raison sociale de l'importateur :

AUDI NSU Vertriebs A.G., SCHINZNACH BAD/AG

Complément du 24.7.1970 - Gw A partir du N° de châssis et de moteur : 000.001

Identification au numéro de châssis : 0811 en préfixe

Identification au numéro de moteur : X M en préfixe

Désignation du type : R O 80 = Modèle 1971

Énumération du code : Au préfixe du numéro de châssis :

Les 2 premières positions désignent le type du vhc.

La 3^e position désigne l'année c.à.d. pour 1971 = 1

La 4^e position n'a pas encore de fonction

Les 6 positions suivantes composent le numéro courant du véhicule.

Début de la production : 10.8.1970