

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque N S U	Type 1200 ou 1200 C (*)	Fiche d'homologation n° CH 0582 06
MOYENS D'IDENTIFICATION "1200" ou "1200 C" à l'arrière à droite sur le véhicule "NSU" sur capot moteur - "NSU 1200" sur tôlerie avant "Typ 77L." s. plaquette constructeur, à droite s. auvent "377..." = premiers chiffres du numéro de châssis			
Numéro du châssis frappé à droite dans couttière et s. plaquette constructeur Signe d'identification du moteur frappé "782..." = premiers chiffres n° moteur, s. carter vers démarreur Constructeur AUDI NSU AUTO-UNION AG, NECKARSULM Importateur AUDI NSU Vertriebs AG, SCHINZLNACH BAD/AG			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr. Direction à crémaillère - gauche ou droite		MOTEUR Genre En ligne Temps 4 Marque N S U Carbur. B Type 782..	
Frein de service Hydr. l-circ. AV=disques, AR=exp. int. s. ttes les Frein auxiliaire Méc. exp. int. câble, Ralentisseur - (roues Frein stationn. s. roues arr. Frein pr. rem. -		Position transv. AR Nombre cyl. 4 Alésage 75 Course 66,6 Cylindr. 1177 cm ³ CV-Impot 5,99 CV-puiss. 55 DIN à 5500 t/m	
Transmission Méc. tte synchronisée Nombre vit. 4 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 145 km/h		Refroidissement Air Bruit 82 dB (A) à 5500 t/m Amortissement bruit 1 pot 650x115 Ø "NSU 782-20-510-01"	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Toit ouvert s/demande			
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -			
DIMENSIONS Voie AV 1280 AR 1240 Diam. braquage G 9,5 DR 9,2 Empattement 2440 (/ / /)		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 305 405 710 135 215 350 Poids total 440 620 1060 Garantie fabr. 510 620 1130 Dimens. pneus 155 SR 13 Charge p. essieu 720(1.8) 720(1.8)	
Longueur 4000 Largeur 1500 Hauteur 1390 Porte à faux AV 760 AR 800 lat. -		XXXXXXXXXX Poids maxi remorquable av. frein 750 kg sans frein 390 kg	

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ HELLA E 1 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 95 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/séparés K33271 Catadioptrés 2/sép. 23 cm²
 Feux stop 2/séparés K33271 Feux de recul 1/séparé
 Eclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/int. 1/ext. à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign./av. témoin optique et acoustique
 AV jaune latér. - AR jaune
 Avert. clign. s/demande Lampes de travail -
 Feux complémentaires : §)
 Disp. antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type N S U 1200 ou
1200 C (*)
 Homologation n° CII 0582 06
 Forme de la carr. Limousine
 Couleur _____ (selon véhicule) _____
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 710 Carburant B
CV 5,90
 Charge utile - Cylindrée 1177 cm³
 Poids total 1130 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 377 04 70709

*) Type 1200 C = exécution plus soignée§) Feux de stationnement : ($< 2 \text{ cm}^2$) insuffisants ; doivent être mis hors service.

Lieu et date de l'expertise

SCHINZNACH BAD, 20.1.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
N S U

Type
1200 / 1200 C

Fiche d'homologation n°
CH 0582 06

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 24.7.1970 - Gw A partir du numéro de châssis et de moteur : 000.001

Identification au numéro de châssis : 0711 en préfixe

Identification au numéro de moteur : X D en préfixe

Désignation du type : 1200 ou 1200 C = Modèle 1971

Énumération du code : Au préfixe du numéro de châssis :

Les 2 premières positions désignent le type du vhc.

La 3^e position désigne l'année c.à.d. pour 1971 = 1

La 4^e position n'a pas encore de fonction

Les 6 positions suivantes composent le numéro courant du véhicule

Début de la production : 10.8.1970

Boîte de vitesses : Sur demande, automate sélectif - Type du moteur et numéro de châssis sont inchangés - Désignation "77 J" comme type sur plaquette du constructeur (frappé). En outre, "1200 Automatic" à l'arrière du vhc. à droite.

Complément du 20.4.72 - PR (No du châssis 0721010201)

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV=disques / AR = à expansion interne livré jusqu'à fin 1972 avec un frein de service à 1 ou 2 circuits après cette date avec 2 circuits seulement (LC 6.10.71)

Equipement : feux de route et de croisement = CR (E)
feux de position = A (E) dans CR
feux AR et stop = R-S1 (E)
catadioptrés = I (E)
clignoteurs AV = 1 (E)
AR = 2a (E) disposition II

Antivol : verrou de direction

Atténuation du bruit avec nouveau pot BOYSEN 513.01 545xØ 116 mm = 79 dB/A