

Voiture de tourisme O P E L Kadett 1200
 Model 31246 +) ch 0611 33

MOYENS D'IDENTIFICATION "Kadett" à l'arrière à droite sur couvercle du coffre
 "Model 3.24" et "CH 0611 33" sur plaquette du constructeur; à l'AV,
 à droite sur traverse sous le capot moteur
 "C - 3" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite sur tôle du plancher, à côté du siège du passager
 Signe d'identification du moteur frappé "12-....." dev.No mot. à gche au centre s.bloc-mot.dev. jauge d'h.
 Constructeur ADAM OPEL AG., Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière
 Direction gauche ou droite Assistance _____
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, expansion interne *)
 Frein auxiliaire méc.exp.interne Ralentisseur _____
 Frein stationn. sur roues AR Frein pr. rem. _____
 Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 132 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque OPEL Carbur. B
 Type 12
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 79 Course 61
 Cylindr. 1196 cm³ CV-Impt 6,09
 CV-puiss. 52 (DIN) à 5600 t/m

CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2 ou 4
 Toit ouvert sur demande
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

Refroidissement eau
 Bruit 78 dB (A) à 5600 t/m
 Amortissement bruit 1/330x200x110 et
1/200x100x 80

DIMENSIONS Voie AV 1300 AR 1300
 Diam. braquage G 9,20 DR 9,20
 Empattement 2395 (/ / /)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 4155
 Largeur 1580
 Hauteur 1370
 Porte à faux AV 715
 AR 1045
 lat. _____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>390</u>	_____	<u>350</u>	<u>740</u>
	<u>90</u>	_____	<u>260</u>	<u>350</u>
Total	<u>480</u>	_____	<u>610</u>	<u>1090</u>
Garantie fabr.	_____			<u>1180</u>
Dimens. pneus	<u>6.00-12 4PR</u>		<u>jante 4.00x12 **</u>	
Charge p. essieu	<u>530</u> (1,4)	_____	<u>720</u> (2,0) **	
Poids maxl remorquable	_____			<u>650</u> kg
charge sur le toit	_____			<u>60</u> kg

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 vFeux de route CR ou HCR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement CR ou HCR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit

Avertisseur BOSCH 0 320 143 020/CH 5 0301 07 90 dB/AEssuie-glace 2/électriques Lave-glace ouiFeux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute/oblongueRétroviseur intér. + à gauche Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/disposition IIAV 1 (E) latér. - AR 2a (E)Avert. clign. oui

Antivol: verrou de direction; déparasitage: D

CO : ECE 15 E1 15 R-0816 3,0 vol. %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type OPEL Kadett 1200Homologation n° CH 0611 33Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 740 Carburant BCV 6,09Charge utile - Cylindrée 1196 cm³Poids total 1180 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = C - 313311056

- +) Modèles: 31246 = 2 portes; modèle normal commande au plancher
 36246 = 4 portes; modèle normal commande au plancher
 31248 = 2 portes; modèle normal levier c.v.court
 36248 = 4 portes; modèle normal levier c.v.court
 38246 = 2 portes; modèle de luxe, commande au plancher
 37246 = 4 portes; modèle de luxe, commande au plancher
 38248 = 2 portes; modèle de luxe, levier c.v.court
 37248 = 4 portes; modèle de luxe, levier c.v.court

*) Contrôle des circuits: par différence de pression; lampe-témoin dans le tableau de bord ..

- **) Variantes de jantes et de pneus: 5J x 13, 155 SR 13, AV= 540 kg à 1,3 atü
 AR= 710 kg à 1,8 atü
 51/2 Jx13, 175/70 SR 13 AV= 530 kg à 1,3 atü
 AR= 730 kg à 1,8 atü

Voiture de tourisme

O P E L

Kadett 1200
Modell 31246

CH 0611 33

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 19.08.74 - PR valable à partir d'août 1974

La plaquette GM avec l'indication du modèle et le No CH est supprimée.

Identification : "Kadett" sur le couvercle du coffre"Kadett-C" ou "Kadett-C-L" sur la plaquette du constructeur, à l'avant
sous le capot

"31" ou dès le modèle 1975 = "31.." devant le No du châssis.

Complément du 05.05.75 - AS/jak à partir du No de châssis 3.52624599Frein de service: hydraulique, 2 circuits, AV= à disques / AR= à expansion interne.Complément du 09.12.75 - Sta/PRFrein de service: sur demande avec assistance par dépression.