

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Kadett 1000 S	CH 0611 35

Constructeur	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)
Identification	"Kadett 1000 S" à droite, sur le couvercle du coffre "Kadett-C" sur la plaquette du constructeur, "3." devant le No du châssis *)
Plaquette constr.	à l'avant, à droite, sur la traverse, sous le capot du moteur
N° du châssis	à droite, sur la tôle du plancher, sous le caoutchouc, entre le siège et le pas de porte
Ident. du moteur	"10.S" devant le No du moteur, à gauche, au centre du bloc, devant la jauge d'huile
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Bienna
Véhicule homologué	3152004771. Signes fixes dans code du type C / 3. *)

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	OPEL Type 10 S
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique, synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	4	Rétrodisp.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, 2 circuits, sur toutes les roues	Alésage	.72 Course 61
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	993 CV-impôt 5,06
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en CV	48 DIN a/vmin 5600
Ralentisseur	-	Bruit	77 dB/A à v/min 5600
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 330x190x101 / 280 x 6 110 mm
		Mesure des gaz	COE = 3,5 % à 850 t/min / CER 70/220
		Déparasitage	COE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 ou 4	avant	350
Ceintures sécurité	oui	arrière	350
Cale	-	total	740
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	120
		Poids total	510
		Garantie fabr.	1180
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	6.00-12 6.00-12 (Variantes
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	4 / 1,4 4 / 2,0 voir
Longueur	4124	Charge	530 720 remarques)
Largeur	1570	pour V max	135 135
Hauteur	1375		
Porte à faux	let. - Voies	Garantie poids remorquable avec frein	
	av 1300 ar 1301	Charge garantie sur le toit	60
	av - ar	Garantie poids de l'ensemble	
	684	Poids remorquable testé	
	1045 Braquage	Vitesse maximale selon le constructeur	128 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule	g 9000 d 9300	Vitesse maximale testée	km/h

Equipement	
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	CR ou HCR (E)
Feux de position	A (E) dans CR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilgnoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/ au centre du pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 020 CH 5 0301 07

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	O.P.E.L. Kadett 1000 S		
Homologation			
N°	CH	0611 35	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	740	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,06
Poids total	1180	Cylindrée	993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Identification: préfixe au No du châssis: 31 = modèle 2 portes
 36 = 4 portes
 38 = 2 portes L = luxe
 37 = 4 portes L = luxe.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 60 kg.

Remplace FH CH 0611 35 du 17.03.75
 Indications pr. le permis de
 circulation = total 5 places /
 Cylindrée

(8.7.75) (17.5.77)

Lieu et date de l'homologation
 Studen, 17.3.75 / Berne, 21.3.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

O P E L

Kadett 1000 S
(modèle 31296)

CH 0611 35

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 11.10.76 à Studen - AS

A partir du No du châssis 3172551378: frein de service équipé d'une assistance par
dépression.

Complément du 13.05.77 - lin

Variante de pneus : 155 SR 13 charge AV 610 (1,5) AR 810 (2,1) V-max. 180 km/h.

Complément du 21.06.77 - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 44,7 km/h, M2, iA 4,37 = 76,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 80,0 dB/A au régime de 4200 t/min.

Complément du 17.10.77 - PR

A partir de la mi-octobre 1977 = frein de service: AV= disques / AR= expansion interne,
avec assistance par dépression.