

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Kadett City 1200 S (transmission mécanique)	CH 0611 37
Constructeur	ADAM OPEL AG., Rüsselsheim (D)		
Identification	"Kadett C" (modèle standard) ou "Kadett C - L" (modèle de luxe) sur la plaquette du constructeur "33" (modèle standard) ou "35" (modèle de luxe) comme 2 premiers chiffres du No de châssis		
Plaquette constr.	sous le capot, à l'avant, sur traverse		
N° du châssis	au fond, sur la plate-forme, à droite, entre le siège du passager et le seuil de la porte		
Ident du moteur	"12 S*" à gauche au centre du bloc, devant le No du moteur		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäusstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	3352660998	Signes fixés dans code du type	'33' ou '35' / Kadette C ou Kadett C-L

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV= disques, AR= exp. int., assistance par dépression, sur toutes les roues		
Frein auxiliaire	mécanique, exp. int., sur roues AR		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	montées		
Cale	Rétroviseur		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5	av 2	contre ar 3
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		3900	Empattements 2410
Largeur		1590	
Hauteur		1380	Voie av 1285 ar 1300
Porte à faux	lat.		Voies av ar
	av	680	
	ar	810	Braquage g 9100 d 9200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Moteur			
Marque	OPEL	Type	12 S*
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	79	Course	61
Cylindrée	1196	CV-impôt	6,09
Puissance en CV	60 DIN	à /min	5400
Bruit	77	dB/A à /min	5400
Silencieux	2 pots: 1= 330x200x115 / 2= 220x100x75 mm		
Mesure des gaz *)	ECE-15, 2,9% CO à 800 t/min.		
Déperçage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 genre "D"		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	420	390	800
Charge utile	110	240	350
Poids total	530	620	1150
Garantie fabr.			1220
Dimens. pneus +)	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes voir remarques)
Pty / bar	R / 1,5	R / 1,9	
Charge	610	740	
pour V max	180	180	
jantes	5 J x 13		
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			140 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			
Vitesse maximale testée			140 km/h
Charge max. autorisée sur le toit = 60 kg.			

Equipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Cilignoteurs	av			ar	2a (E)
Catadioptrés	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.	1/ au centre du pare-chocs				
Eclairage plaque	2/ balais				
Essuie-glace	Bosch 0 320 143 020 CH 5 0301 07				
Avertisseurs					

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	O P E L	Kadett	City 1200 S
Homologation N°	CH	0611	37
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	800	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,09
Poids total	1220	Cylindrée	1196

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des guz : vignette ECE-15 à l'avant à droite, à l'intérieur de l'aile
- +) Variante de pneus et de jantes : 175/70 SR 13, charge par essieu; AV= 570 kg à 1,4 bar; AR= 730 kg à 1,8 bar, pour V/max. = 180 km/h, jantes 5 1/2 x 13, voies inchangées.

Inscrire dans le permis de circulation:

- charge maximale autorisée sur le toit = 60 kg.

Remplace FH CH 0611 37 du 6.9.75
 Identification du moteur
 (23.7.75)

Remplace FH CH 0611 37 du 6.9.75/23.7.75
 Carrosserie

17.5.76

Lieu et date de l'homologation
 Studen, 9.6.1975

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

O P E L

Kadett City 1200 S
(boîte mécanique)

CH 0611 37

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 10.03.78 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 46,8 km/h, M2, iA 4,11 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement: 81 dB/A à 4050 t/min