

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | O P E L | Kadett 1200 *) | CH 0611 42 |

Constructeur ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)
 Identification "Kadett-C" sur la plaquette du constructeur
"9..." devant le No du châssis
 Plaquette constr. à l'avant, à droite, sur traverse, sous le capot
 N° du châssis : à droite, sur tôle du plancher, entre le siège du chauffeur auxiliaire et le pas de porte
 Ident. du moteur "12 S" à gauche, au centre du bloc, devant le No du moteur
 Importateur princ. GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhäusstrasse 21, 2501 Bienne
 Véhicule homologué 97T2757909 / 96T2755803 Signes fixes dans code du type Kadett-C / 9...

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|--|
| Chassis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux | <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> | Marque | <u>OPEL</u> Type <u>12 S*</u> |
| Direction | <u>mécanique</u> | Construction | <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> |
| Transmission | <u>mécanique synchronisée ou automatique</u> | Carburant | <u>B</u> Position <u>avant</u> |
| Nombre de vitesses | <u>4 resp. 3</u> Entraînement <u>AR</u> | Réfrigéris. | <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>4</u> |
| Frein de service | <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques</u> | Alésage | <u>79</u> Course <u>61</u> |
| Frein auxiliaire | <u>AR=expansion interne, assistance par dépression, sur toutes les roues</u> | Cylindrée | <u>1196</u> CV-impôt <u>6,09</u> |
| Frein d'arrêt | <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u> | Puissance en CV | <u>60 DIN</u> à 1/min <u>5400</u> |
| Ralentisseur | <u>identique au frein auxiliaire</u> | Bruit | <u>79</u> dB/A à 1/min <u>5400 **)</u> |
| Contrôle 2 circ. | <u>par différence de pression; lampe-témoin combinée</u> | Silencieux | <u>2 = 330x190x100, 280 x ø 110 mm</u> |
| | | Mesure des gaz | <u>ECE-15 ***)</u> |
| | | Déparasitage | <u>QCE, annexe B, chiffres 3+4 = "D"</u> |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|----------------------|
| Carrosserie | <u>limousine</u> | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | <u>2 ou 4</u> Indic. vit. <u>km/h</u> | Poids à vide | <u>445</u> | <u>400</u> | <u>845</u> |
| Ceintures sécurité | <u>Ar4 (E)</u> Rétroviseur <u>intérieur gauche</u> | Charge utile | <u>110</u> | <u>240</u> | <u>350</u> |
| Cale | Attelage | Poids total | <u>555</u> | <u>640</u> | <u>1195</u> |
| Antivol | <u>verrouillage de la direction</u> | Garantie fabr. | | | <u>1245</u> |
| Nombre de places | <u>1 5</u> av <u>2</u> centre <u>3</u> | Dimens. pneus | <u>155 SR 13</u> | <u>155 SR 13</u> | <u>(Variantes +)</u> |
| Dimensions | Int. ext. | Ply / bar | <u>- / 1,5</u> | <u>- / 1,9</u> | <u>voir</u> |
| Longueur | <u>4127</u> Empattement <u>2325</u> | Charge | <u>610</u> | <u>740</u> | <u>remarques)</u> |
| Largeur | <u>1580</u> | pour V max | <u>180</u> | <u>180</u> | <u>méc. / autom.</u> |
| Hauteur | <u>1375</u> Vole <u>av 1290 +) ar 1300 +)</u> | Garantie poids remorquable avec frein | | | <u>800 500</u> |
| Porte à faux | lat. <u>690</u> Voies <u>av ar</u> | Garantie poids remorquable sans frein | | | <u>430 430</u> |
| | av <u>1042</u> Braquage <u>g 9200 d 9200</u> | Garantie poids de l'ensemble | | | <u>530 400</u> |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | Poids remorquable testé | | | <u>142 137 km/h</u> |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | | | <u>142 137 km/h</u> |
| | | Vitesse maximale testée | | | <u>km/h</u> |

| | | |
|--------------------|------|--|
| Equipement | HCR | (E) |
| Feux de route | HCR | (E) |
| Feux de croisement | A | (E) dans HCR |
| Feux de position | R-S1 | (E) |
| Feux rouges | R-S1 | (E) |
| Feux stop | 1 | (E) |
| Clignoteurs | av | 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptres | av | 1 (E) ar 1 (E) |
| Feux de gabarit | av | 1 ar |
| Feux complément. | | |
| Eclairage plaque | | 1/ séparé au centre |
| Ecaule-glace | | 2/ balais avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | | 1/ Bosch O 320 143 020 ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | OPEL Kadett 1200 | | |
| Homologation | N° CH 0611 42 | | |
| Carrosserie | Limousine | | |
| Places | total 5 | avant 2 | |
| Poids à vide | 845 | Carburant B | |
| Charge utile | - | CV-impôt 6,09 | |
| Poids total | 1245 | Cylindrée 1196 | |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Modèles :

- 9 : Kadett
 1 : Spécial/Deluxe/Aero 2 portes; 6 = Spécial/Deluxe 4 portes; 7 = Berlina 4 portes; 8 = Berlina 2 portes
 2 = direction à gauche 3 = direction à droite
 5 : moteur 12 *
 5 = boîte automatique B = boîte mécanique

**) Bruit : que pour la boîte automatique (avec boîte mécanique, voir mesure à l'arrêt au recto de la FH)
 avec le véhicule en marche : 50 km/h, AD, 1A 4,11, 76 dB/A à proximité de l'échappement: 80 dB/A au régime de 4050 t/min

***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.

+) Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV 570 (1,4) AR 730 (1,8) V-max. 180 km/h
 155-13 4 PR 620 (1,5) 770 (2,1) 150 km/h
de jantes : 5 J x 13 et 5 1/2 J x 13 voies inchangées
 6 J x 13 alliage léger voies AV 1304 mm AR 1314 mm.

Equipé en série d'un pare-brise en verre feuilleté.

A inscrire dans le permis de circulation

(102) - Charge utile de la galerie, max. 60 kg.

Voiture
de tourisme

O P E L

Kadett 1200

CH 0611 42

F I C H E C O M P L É M E N T A I R E I

Complément du 10.03.78 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 46,8 km/h, M2, iA 4,11 = 77 dB/A
à proximité de l'échappement: 81 dB/A à 4050 t/min