Adam OFEL Ac., D-6000 Russelshein Switch S	Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре		Fiche d'home	Fiche d'homologation No			
	CC) Voiture de	tourisme	OPEL	Kadett 1	.6 (modèle E)	сн 06	1.1 66			
Number du construction A	Constructeur	Adam OPEL AG.,			_					
Purpose du constructeu dans 10 compartiment-socteur, à droite, sur la traverse du radiateur	Identification	sur la plaquette du c	onstructeur *Kadett-E-CC* (2	volumes) ou "Kadett	-E* (3 volumes)					
Purpose du constructeu dans 10 compartiment-socteur, à droite, sur la traverse du radiateur						. " (Deluxe)				
Construction of motor Camerater Came	Plaquette du constructe									
Chase s Chas	Numéro du châssis									
Chaise C	Identification du moteu					la jauge d'hui	lle			
Numbre d'essieux/pneus 2	Importateur	GENERAL MOTORS	SUISSE S.A., Salzhausstra	sse 21, 2501 Bienn						
Numbre d'essieux/pneus 2	Chinain									
Suspension AV+Alle reasorts hélicidaux + anortisseurs Construction a crématilère s.d. assistance hydraulique Construction B Position avant		. 2 / 4			OPEL	•	16 590			
Direction A crémaillère, s.d. assistance hydraulique Carburant B Position Avant		/8 	s hélicoïdaux + amortíssaur	_						
Errainement Sur les roues ayant Prema de service Aydraulique, 2 circuits, AY=disques/AR=tambours Absage Ago, 0 Course Ago,	· · ·				~~~~~~					
Prem de service										
Assistance par dépression, sur toutes les roues Cylindrée 1598 CV-Impôt Salut Secondant				mbours Alaces	20.0	•				
Control of the cont	ELMILITO SALAICA	assistance par	dépression, sur toutes les	TOURS Collected	4500					
Frem duritaire		limiteur, sur	les roues arrière	· ·	// /wass	•				
Déparasitage PD* Silencieux PD* 2 pots: 1. 405 x \$ 125 mm 90215652 ou 90180569	France Association				406					
Frein d'arrêt Identique au frein auxiliaire Silencieux Silenci	T TOTAL BOX MENT			- Coopie Michael		• (ilitie)				
Raientusseur Par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée 2. 500x180x120 mm 90215948 ou 90215478 ou 90215478 ou 90215477 ou 90180581	France d'arrêt	identique au f	rein auxiliaire	•	2 pots: 1. 405 x	ø 125 mm 90215	652 ou 90180569			
Carrosserie/Equipment 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	-		Olientiaax						
Nombre de portes	·	par contrôle d	u niveau; lampe-témoin sépa	rée	,					
Nombre de portes					<u> </u>					
Ceintures sécurité avant		nt limousine		Poids	avant					
Cale			111010, VII 9339	Poids à vide						
Antivol verrouillage direction		nt Ar4m (E)		Répartition charge						
Réservoir carburant					700	600				
Avartisseur BOSCH E1 20016 ou d'autres modèles homologués Ply/bar = / 2,2 = / 2,2				Poids garantis	455 00 45		- 			
Charge 850 8	Réservoir carburant						_ +			
Number de places total	Avartisseur	BOZCH R1 500)] 6 or a series modeles nomoloc				-			
Dimensions 3 volumes 2 volumes 2520 Garantie poids remorqueble avec/sans frein 1000 / 450 1000 / 450			_	_			-			
Dimensions 3 volumes 2 volumes 2 volumes 3998 Empattement 2520 Garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 450 1000 / 450	Nombre de places tot	al 2av_2_	centreer_2	····································						
Longueur 4218 3998 Empattement 2520 Garantie poids remorquable avec/sans frein 1000 / 450 1000 / 450 Largeur 1658 1663 Essieu double av ar Garantie poids de l'ensemble 700 950 Hauteur 1400 Voie av 1406 Poids remorquable testé 700 950 Porte à faux avant 755 Voie ar 1406 Charge grantie sur le toit 100 100 Porte à faux arrière 943 723 Braquage ø g 9800 d 9900 Vitesse maximale selon le constructeur 180 175 km/l	Dimensions	3 7011707 2 70	Jumon	Jantes			-			
Largeur 1658 1663 Essieu double av ar garantie poids de l'ensemble Garantie poids de l'ensemble 700 950 Hauteur 1400 Voie av 1406 Poids remorquable testé 700 950 Porte à faux avant 755 Voie ar 1406 Charge garantie sur le toit 100 100 Porte à faux arrière 943 723 Braquage ø g 9800 d 9900 Vitesse maximale selon le constructeur 180 175 km/			2500	Caractic acida som						
Hauteur 1400 Voie av 1406 Poids remorquable testé 700 950 Porte à faux avant 755 Voie ar 1406 Charge garantie sur le toit 100 100 Porte à faux arrière 943 723 Braquage ø g 9800 d 9900 Vitesse maximale selon le constructeur 180 175 km/l	_			•	*					
Porte à faux avant 755 Voie ar 1406 Charge garantie sur le toit 100 100 Porte à faux avrière 943 723 Braquage ø g 9800 d 9900 Vitesse maximale selon le constructeur 180 175 km/	*			•	200					
Porte à faux arrière 943 723 Braquage Ø g 9800 d 9900 Vitesse maximale selon le constructeur 180 175 km/			Vois - 1406		1 olds fellioldable feste					
			Braguaga d n 9800 d 990				~			
	Garda au sol	à vide	en charge : u	testée	_ km/h à min-1	moteur				

Emissions du bruit		Au passag	je] Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		
Boite de vitesses	i-a	d8/A	dB/A	min-t			Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
m4	3,94	77,0		350			Marque et type	OPEL Kadett 1.6	
m5 a3	3,94 3,43	73,0		350 350				0611 66	
هـر	7,47	74,0	13.0	,,,,			Homologation No Ch Carrosserie	limousine	
F	l g	Н	l J	į.	R				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km Raler			i ļ	Numéro-ATGE	Places total	avant2	
Boîte de vitesses	i-a	CO F	IC NO	co	min-1	CH			
m4/m5	3,94	9,19	1,57 1,5	0,5	920	19 0901 01	Poids à vide : Charge utile	950 Carburant B - Cylindrée 1598	
a 3	3,43	10,58	1,49 1,4	0,5	980	19 0901 02	Poids total	1450 CV-Impôt 8.14	
			ŀ						
F	G	K L	м	N		R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation