Genre du véhicule		Marque de fabric	qu <del>e</del>	Туре		Fiche d'homologation No									
30) Voiture de to	ourisme	OPE	L	Rekord 2.21 - 1	Modèle E	CH 0612 5	сн 0612 54								
Constructeur	Adam OPEL AG,	D-6090 Rüssel	sheim												
Identification	sur la plaquette du co	sur la plaquette du constructeur "Rekord E"													
	numéro du châssis	"WC	01000016	" (Standard) ou "W	01.000017	(Deluxe)									
Plaquette du constructeu	dans le compar	timent-moteur	e, à droite sur	la traverse											
Numéro du châssis		timent-moteur	, à droite sur	l'auvent	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
Identification du moteur	"22E"" à gauch	e, au centre	du bloc, devant	le No du moteur											
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne														
Chāssis			•	Moteur	•		•								
Nombre d'essieux/pneus	2/4			Marque	OPEL	Type ·	_22 E*								
Suspension			laux et emortiss	ours Construction	en ligne	Temps	4								
Direction	circulation de	billes, s,d,	assistance hyd	raul. Carburant	В	Position	avant								
Entrainement	sur les roues	arrière		Refroidissement	eau	Cylindres	4								
Frein de service	hydr. 2-circui	ts,AV=disques	/AR=exp.interne	1_ Alésage	95.0	Course	77.5								
	assistance par	dépression,s	ur toutes les r	oues, Cylindrée	2196	CV-lmpôt	11,18								
	limiteur sur l	es roues arri	ière; s.d. "ABS"	Puissance en kW	85 DIN	à min-1	4800								
Frein auxiliaire	mécanique, à e	xpansion inte	rne, sur les ro	ues : Couple max Nm	182	à mìn-t	2800								
	arrière			Déparasitage	D		,								
Frein d'arrêt	identique au f	<u>rein auxiliai</u>	re	Silencieux	3 = 1. 230x160		90027948								
Ralentisseur	-			<del></del>	2. 380x240		90220045								
Contrôle 2 circuits	contrôle du ni	veau, lampe-t	émoin combinée		3。 375 × Ø	150	90215290								
Carrosserie/Equipement	limousine			Poids	avant	arrière	total								
Nombre de portes	4	Indic.vitesse	km/h	Poids à vide	650	550	1200								
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière :	Ar4m + B(E)	Répartition charge	110	240	350								
Cale		Rétroviseurs	intérieur + g		760	790	1550								
Antivol	verrou directi	on Essuie-glace	2 balais	Poids garantis			1685								
Réservoir carburant	1/acier. 65 li			Pneus	175 R 14 88 H	175 R 14 88 H									
Avertisseur	BOSCH E1 20016	Ou d'au	tres modèles homologu	és Ply/bar	R / 2.3	R / 2.3	- -								
				Charge	1120	1120									
Nombre de places total	5 av 2	centi	rear_3	pour Vmax	210	210									
				Jantes	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14 a	cier DP 43 mm +)								
Dimensions	intérieur extérieu	r				mécanique	automatique								
Longueur	4652		2668	Garantie poids rem	norquable avec/sans frein	1500 / 535	<u> 1500 / 535</u>								
Largeur	1726			Garantie poids de	l'ensemble										
Hauteur	1420	_ ,,,,	v <u>1435</u>	Poids remorquable	testé	875	1200								
Porte à faux avant	850		ar <u>1415</u>	Charge garantie su	rletoit	80	80								
Porte à faux arrière	1134	Braquage Ø	g 9950 d 9950	Vitesse maximale :	selon le constructeur	190	181 km/l								
Garde au sol	à vide	en charne		testée	km/h à min-1	moteur	prise de force								

•		Au passa	• ]	sure à l'a		Remarques				Indications pour le permis de circulation					(Code)
m5 a3	3,45 3,45	76,0 77,0		,0 3	nin-1 600 600					Genre de véhicule Marque et type	Voiture de			- Modèle E	
										Homologation No C Carrosserie	H 0612 54 limousine				
F G Des gaz d'échappement		l H l Emission	ij i∓ nsen g/km ∣Ralenti			R nti INuméro-ATGE			TGE	Places tota	1_5		avant	_2	
Boîte de vitesses		1	нс	NO	co	min-t	СН				1000			***	
m5 a3	3,45 3,45		1,54 1,56	1,47 1,32	0,2 0,2			1801 1801		Poids à vide Charge utile Poids total	1200 - 1685		Carburant Cylindrée CV-Impôt	2196 11,18	
F	G	 	L	м	N		R								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) <u>Variante de pneus</u>: 185/70 R 14 86 H, 1060 (2,4) Vmax 210 km/h

<u>Variante de jantes</u>: 5 1/2 J x 14 métal léger DP 43 mm marques "CG", "EB", "EP", "BV", "GG".