

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Admiral 2,8 - Ambulance	CH 0614 07

Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) / Karosserie MIESEN, Bonn (D)  
 Identification "Opel Admiral-B" sur la plaquette du constructeur "26" deux premiers chiffres du No du châssis

Plaquette constr. sous le capot, sur la traverse du radiateur  
 N° du châssis sous le capot, sur la traverse du radiateur  
 Ident. du moteur "28 H" ou "28 H\*" à gauche, latéralement sur le bloc, devant le No du moteur  
 Importateur princ. General Motors Suisse SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne et W. Mahler, Muristrasse 157, 8912 Obfelden  
 Véhicule homologué 26 51 015 299 Signes fixes dans code du type Opel Admiral-B / 26

**Chassis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique avec assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique  
 Nombre de vitesses 4 ou 3 Entraînement sur roues AR  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques  
avec assistance par dépression, sur toutes les roues  
limiteur sur les roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>	Marque	Type	
	O P E L	*)	28 H ou 28 H*
	Construction	Temps	4
	Carburant	Position	avant
	Refroidis.	Nombre cylindr.	6
	Alésage	Course	69,8
	Cylindrée	CV-impôt	14,18
	Puissance en CV	à 1/min	5200
	Brut	dB/A	à 1/min 5200
	Silencieux		**
	Mesure des gaz		*
	Déparasitage	OCE annexe B, chiffres 3+4 = D	

**Carrosserie**  
 Nombre de portes 5 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité A \*\*\*) Rétroviseur de chaque côté  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 1 +) av 2 centre - ar +) /

<b>Dimensions</b>	int.	ext.		
Longueur		5380	Empattements	3240 /
Largueur		1835		/
Hauteur		2130	Vole	av 1505 ar 1505
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	790		
	ar	1350	Braquage	g 12000 d 11900

Distance volant - vers l'avant du véhicule \_\_\_\_\_

<b>Poids</b>	avant	arrière	total	+) /
Poids à vide	selon l'aménagement intérieur			
Charge utile	selon l'aménagement intérieur			
Poids total				
Garantie fabr.	1000	1300	2260	
Dimens. pneus	195 HR 14	195 HR 14		(Variantes voir
Pty / bar	R / 1,7	R / 2,3		remarques)
Charge pour V max	1010	1280		
	210	210		

Garantie poids remorquable avec frein	1900
Garantie poids remorquable sans frein	750
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	182/177 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

Equipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	_____ dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	_____ ar 2a (E) _____
Catadioptres	av _____		_____ ar 1 (E) _____
Feux de gabarit	av _____		_____ ar _____
Feux complément.	2 feux bleus CH 1 0880 01		
Eclairage plaque	2 séparés		
Essuie-glace	2 balais _____ avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	ROSCHE 0 320 123 078/079		
	à tons alternés FIAMM TA/2 906 CH 5 0602 05 ou		
	d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	O P E L Admiral 2,8 - Ambulance		
Homologation	N° CH 0614 07		
Carrosserie	limousine		
Places	total +)	avant	2
Poids à vide	sel. bulletin passage	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,18
Poids total	2260	Cylindrée	2784

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Puissance de moteur : moteur 28 H puissance 145 CV/DIN à 5200 t/min  
mesure des gaz: 70/220 CEE; une vignette n'est pas exigée;  
moteur 28 H\* puissance 140 CV/DIN à 5200 t/min  
mesure des gaz: ECE-15; la vignette se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- \*\*) Silencieux : 1 pot d'expansion: 345 x 220 x 62 mm  
2 pots 316 x 240 x 125 mm  
2 pots 360 x 190 x 130 mm
- \*\*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- + ) Le nombre de places et le poids doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

- autorisés: 2 feux bleus et 1 avertisseur à 2 tons alternés.

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Studen, 16.02. / 23.02.76

Voiture de  
tourisme

O P E L

Admiral 2.8  
Ambulance

CH 0614 07

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Homologation de contrôle du 20.04.76 à Studen - AS

Autres variantes de la puissance du moteur

Type du moteur 28 S : puissance : 132 CV-DIN à 5200 t/min  
mesure des gaz : 70/220 CEE; une vignette n'est pas exigée  
bruit : 82 dB/A à 5200 t/min

Type du moteur 28 S\* : puissance : 129 CV-DIN à 5000 t/min  
mesure des gaz : ECE-15; vignette à droite à l'intérieur de  
l'aile  
bruit : 82 dB/A à 5000 t/min

Silencieux : 3 pots = 330x210x70 mm 320x240x130 mm 360x190x130 mm.