Genre du véhicule  Voiture de tourisme  Marque de fabrique  Dipl		•		Fiche d'homologation N° CH 0615 03		
		Diplomat (modèle 27245)				
dentification "Diplomat=B" "27" devent Paquette constr. sous le carot	Rüsselsheim (D) sur la plaquette du constr le No du châssis du moteur, à droite sur i	raverse du rad	isteur			
ident, du moteur *285** à gauc Importateur princ. GENERAL MOTOS	du moteur, à droite en ha the, latéralement sur le bl S SUISSE SA., Salzhausatro Signes fixe	loc-moteur, dev	ant le No du m ienne			
Chassis Nombre d'essieux 2	Nombre de roues 4		Moteur Marque Construction Carburant	OPEL en ligne "E" B	Type Temps	28 E* 4 avant
Nombre de vitesse 3	Entrainement AR 2 circuits, A disques, ave		Refroidiss. Alésage Cylindrée Pulseance en CV	92 2784 160 DIN		6 69.8 14.18 5600
Frein d'arrêt	expansion interne, sur les frein auxiliaire e de pression: lampe-témoi		Bruit Silencleux Mesure des gaz Déparasitage	78 dB/A 5 pots *) ECE-15 **) OCE, arnexe 8,	at/min chiffres 3+4	4200 (3/4) = D
Nombre de places t 5ev.2 Dimensions int. ext.	Attelage de_la_direction centre		Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Pty / bar Charge pour V max	avant 790	arrière 770 240 1010 195HR 14 R / 2,3 1290 210	
Largeur	2 Vole av _1497_ Voles ev 5 ar	er 1504 00 10700	Garantie poids remorquable avec frein Garantie poids remorquable sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Vitesse maximale selon le constructeur Vitesse maximale testée Charge garantie sur le toit			1900 750 —————————————————————————————————

Equipment	HCR (E)	Indicatione pour le permis de circulation				
Feux de route Feux de croisement	HCR (E)	Genre du	Voiture de tourisme			
Feux de position Feux rouges	R-S1 (E)	véhicule Marque et type	O_P_E_LDiplomat			
Feux stop Clignoteurs	R-S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E)	Homologation N° CH	0615 03			
Catadioptres Feux de gabarit	av   ar [E]	Carrosserie	limousine			
Feux complément. Eclairage plaque	B (E) 2 sous pare-chocs	Places tota	ai 5 avan	ı <u>2</u>		
Essuie-glace Avertisseurs	2 balais avec/same lave-glace BOSCH 0 320 143 035 / 020	Poids à vide	1560 Carb	urant B		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Charge utile Poids total	CV-I	A		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- \*) Silencieux
- : 1 pot d'expansion 345x220x62 / 2 = 316x240x125 / 2 = 360x190x130 mm
- \*\*) Mesure des gas
  - : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis.
- ++) Variantee de pneus : 185 HR 14 AV 1130 (2,2) AR 1180 (2,3) V-max 210 km/h.
  195 H 14 6 PR 1250 (2,2) 1340 (2,5) 210 km/h.

A noter dans le permis de circulation:
- charge garantie sur le toit 80 kg.