Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme OPEL	Commodore GS modèle 13225 Coupé Automate	Fiche d'homologation no CH 0616 12		
MOYENS D'IDENTIFICATION "Commodore" de chaque côté s.les ailes AV"GS" s.couvercle du cof "Commodore B GS". modèle 13225 et "CHO616 12" sur plaquette du con teur à l'ayant à droite au-dessus des phares. "B" préfixe au No du châssis A partir du No de châssis "B 5 290 021" Numéro du châssis frappé A l'ayant à droite sur face intérieure de l'aile. Signe d'identification du moteur frappé "25 H" à gauche sur bloc devant No du moteur Constructeur Adam OPEL AG., Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Bienne				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière de service à gauche Assistance s/demande: hydraulistre de service hydr.,2-circ.,AV=disques/AR=exp.int.,av.as frein auxiliaire circ.1+2 du frein de service par dépress frein stationnt. Eéc.,exp.int.,sur roues AR régul.s.rout Transmission Automate (position "P") Nombre vit. 3 Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 180 CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Toit ouvert sur demande Nombre de places: Total 5; AV 2; milieu —; AR 3; Places debou		Amortissement buit 3 pots		
DIMENSIONS Voie Diam. braquage AV 1420 AR 1400	Total Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi	185 HR 14 /jantes 6 J x 14 +) eul050 (2,2) 1100 (2,6) Pensemble kg orquable kg 4 AV=970 (2,2) AR=1040 (2,4)		

Ē	Feux de route 2/ HCR H4 (E) Avertisseur optique oui	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION Genre du véhicule Voiture de tourisme
	Feux de croisement 2/ HCR H4 (E) Feux de position 2/A(E)	Marque & type OPEL Commodore GS
	Feux de gabarit Feux de brouillard	**************************************
	Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 100 dB/A)	Homologation no CH 0616 12
	Essuie-glace 2/électriques Lave-glace Oui	Forme de la carr. Limousine
	Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)	A Section of the Control of the Cont
	Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés	Places ass.: Total 5 (2 avant)
	Eclair, plaque contr. 2/au centre Plaque forme Man /oblongue	Poids à vide 1220 Carburant B
	Rétroviseur l/intér:+1/à gauche Indic. vitesse km/h	CV - 12.68 Charge utile Cylindrée 2490 cm ³
	Indic. direction clign. 4/disposition II	Poids total 1635 Poids de
	AV 2/1 (E) latér, - AR 2/2a (E)	l'ensemble
	Avert. clign. Oui Lampes de travail -	
	Feux complémentaires : feux de stationnement: feux de posi Antivol : verrou de direction	tion + AR
	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du v	hc.expertisé = Prototype

Lieu et date de l'expertise
Rüsselsheim, 1. - 5.11.71