Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme OPEL	Commodore G S modèle 13226 C		
MOYENS D'IDENTIFICATION "Commodore" de chaque côté s.les ailes AV"GS" s.couvercle du coffre. "Commodore B GS", modèle 13226 et "CHO616 13" sur plaquette du cons- tructeur à l'avant à droite au-dessus des phares. "B" préfixe au No du châssis A partir du No de châssis "B 5 290 021" Numéro du châssis frappé a l'avant à droite sur face intérieure de l'aile. Signe d'identification du moteur frappé "25 H" à gauche sur bloc devant No du moteur Constructeur Adam OPEL AG., Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Bienne			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entrain Direction à gauche Assistance s/demai Frein de service hydr.,2-circ.,AV=disques/AR=e: Frein auxiliaire circ.1+2 du frein de service Frein stationnt. méc.,exp.int.,sur roues AR Transmission mécanique, synchronsisée Nom Blocage differ. Crochet rem V CARROSSERIE Forme Limousine Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR	nde: hydraulique xp.int.,av.assist. par dépression régul.3.roues AR abre vit. 4 //tesse max. 184 km/h //ombre portes 2 a sur demande	Position avant Nombre cyl. 6 Alésage 87 Course 69.8 Cylindr. 2490 cm ³ CV-Impot 12,68	
DIMENSIONS	POIDS A vide Total Garantic fabr. Dimens. pneus Charge p. essie del Poids maxi rem +) 175 HR	Avant Milieu Arrière TOTAL 655 545 1200 115 235 350 770 780 1550 795 870 1615 185 HR 14 / jantes 6 J x 14 +) eu 1050 (2,2) 1100 (2,6)	

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 V Feux de route 2/ HCR H4 (E) Avertisseur optique Qui	Genre du véhicule Voiture de tourisme
Feux de croisement 2/ HCR H4 (E) Feux de position 2/A(E)	Marque & type OPEL Commodore GS
Feux de gabarit Feux de brouillard	
Avertisseur <u>l/électrique (2-tons)</u> Niv. sonore <u>100 dB/A</u>)	Homologation no CH 0616 13
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace Oui	Forme de la carr. Limousine
Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/I (E)	
Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total (2_avant)
Eclair, plaque contr. 2/au centre Plaque forme Natio /oblongue	Polds à vide 1200 Carburant B
Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h	Charge utile CV12.68 Cylindrée 2490 em ³
Indic. direction clign. 4/disposition II	Poids total 1615 Poids de
AV 2/1 (E) latér. – AR 2/2a (E)	l'ensemble
Avert, clign. Oui Lampes de travail	
Feux complémentaires : feux de stationnement: feux de posi- Antivol : verrou de direction	tion + AR L

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.expertisé = Prototype

Lieu et date de l'expertise

Rüsselsheim, 1. - 5.11.71

La commission d'expertise