

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	COMMODORE GS / E modèle 19246	Fiche d'homologation n° CH 0616 19
--	-------------------	----------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "COMMODORE" de chaque côté sur les ailes AV
 "GS/E" sur couvercle du coffre
 "B 19246 GS/E" désignation du modèle et "CH 0616 19" sur plaquette
 "B ou 99B" préfixe au No du châssis, plaquette du constructeur à l'AV
 à gauche sur renfort de la carrosserie
 Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur face intérieure de l'aile
 Signe d'identification du moteur frappé "28EC" à gauche sur bloc-moteur, devant No du moteur
 Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>OPEL</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne</u>	Type <u>28 EC</u>
Frein auxiliaire <u>circ.1+2 du fr. de service av.assist.p.dépress.</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^t . <u>méc.exp.interne, s.r. AR [régulat.s.roues AR</u>	Alésage <u>92</u> Course <u>69,8</u>
Transmission <u>méc.synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>2784</u> cm ³ CV-impôt <u>14,18</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>195</u> km/h	CV-puiss. <u>160 (DIN)</u> à <u>5400</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>4</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>sur demande</u>	Bruit <u>77</u> dB (A) à 4050(3/4) t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>3</u> pots
	A 959 / A 1125 / A 1126

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1450</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>10.55</u>	DR <u>10.75</u>
Empattement	<u>2668</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4607</u>		
Largeur	<u>1728</u>		
Hauteur	<u>1405</u>		
Porte à faux	AV	<u>785</u>	
	AR	<u>1154</u>	
	lat.	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>690</u>		<u>590</u>	<u>1280</u>
Charge utile	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>805</u>		<u>825</u>	<u>1630</u>
Garantie fabr.	<u>810</u>		<u>920</u>	<u>1705</u>
Dimens. pneus	<u>195/70 HR 14</u>	<u>(jante: 6Jx14)</u>		
Charge p. essieu	<u>1090 (2,2)</u>	<u>1160 (2,4)</u>		
Poids maxi remorquable	<u>avec frein 1050 kg</u> <u> sans frein 630 kg</u>			

Voiture de tourisme

O P E L

Commodore GS / E
modèle 19246

CH 0616 19

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 19.8.74 - PR valable dès août 1974

Frein de service : hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues, assistance par dépression, limiteur sur les roues AR

Frein auxiliaire et de stationnement : mécanique, expansion interne, sur les roues AR

(freins testés le 23.8.74, expertise de contrôle)

Identification : "COMMODORE" sur les ailes AV
"GS/E" sur couvercle du coffre
"COMMODORE-B-GS" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche sous le capot
"19" ou dès mois d'août 1974 = "19.." devant le No du châssis

Complément du 22.9.1975 - AS

Nouvelle variante du moteur

Type du moteur : 28 EC*
Puissance : 155 CV/DIN à 5600 t/min
Bruit : 76 dB/A à 4200 t/min (3/4)
Silencieux : 3 pots: 350x200x60 / 380x240x110 / 495 x ø 170 mm
Mesure des gaz : ECE-15, CO < 3,5 %