

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	Commodore GS/2.8 modèle B 13235 GS	Fiche d'homologation n° CH 0616 20
MOYENS D'IDENTIFICATION "Commodore" de chaque côté sur les ailes AV "GS/2.8" sur couvercle du coffre - "OPEL-COMMODORE" et "B 13235 GS" + "CH 0616 20" sur plaquette du constructeur; à l'AV, à gauche au-dessus des pharés "B 13" devant No du châssis			
Numéro du châssis frappé à l'AV à droite sur face intérieure de l'aile Signe d'identification du moteur frappé "28HC" à gauche sur bloc-moteur devant No du moteur Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande hydraulique</u> Frein de service <u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr.</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> (et avec limiteur Frein stationn <sup>t</sup> . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>automate</u> Nombre vit. <u>3</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>185</u> km/h		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>OPEL</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>28HC</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>92</u> Course <u>69,8</u> Cylindr. <u>2784</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>14,18</u> CV-puiss. <u>142 (DIN)</u> à <u>5200</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>74</u> dB (A) à <u>3900(3/4)</u> t/m Amortissement bruit <u>3 pots 370x210x70</u> <u>385x245x105 / 495x Ø 180</u>	
CARROSSERIE Forme <u>limousine (Coupé)</u> Nombre portes <u>2</u> Toit ouvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1420 ou 1450</u> AR <u>1400</u> Diam. braquage <u>G 10,2</u> DR <u>10,5</u> Empattement <u>2668</u> / ( / / ) Dimensions ext. Dimensions int. Longueur <u>4607</u> _____ Largeur <u>1728</u> _____ Hauteur <u>1375</u> _____ Porte à faux AV <u>785</u> _____ AR <u>1154</u> _____ lat. <u>-</u> _____		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide <u>700</u> _____ <u>590</u> <u>1290</u> <u>120</u> _____ <u>230</u> <u>350</u> Total <u>820</u> _____ <u>820</u> <u>1640</u> <u>1680</u> Garantie fabr. _____ Dimens. pneus <u>195/70 HR 14</u> <u>*</u> _____ Charge p. essieu <u>1090 (2,2)</u> <u>1090(2,2)210</u> km/h Poids maxi remorquable testé <u>1255</u> kg Charge sur le toit <u>80</u> kg	

**EQUIPEMENT**Equipelement électrique 12 v.

Feux de route HCR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement HCR (E) Feux de position A(E) dans HCR  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur BOSCH 0320 123 072/073 Niv. sonore 100dB(A)  
 Essuie-glace électrique (2-vitesses) Lave-glace oui  
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul séparé  
 Eclair. plaque contr. 2/au-dess. pare-ch. Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. disposition II [compte-tours  
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. oui / ceintures de sécurité: CH 701BD04  
 Antivol : verrou de direction  
 Mesure des gaz: CO 3,4 %; déparasitage: D

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type OPEL  
Commodore GS/2.8  
 Homologation n° CH 0616 20  
 Forme de la carr. limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1290 Carburant B  
- CV 14,18  
 Charge utile - Cylindrée 2784 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1680 Poids de  
 l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 135625337

\*) Variantes de pneus: 185/70 HR 14 = 980 (2,2)  
 175 HR 14 AV = 970 (2,2) / AR = 1040 (2,4)

Remplace FH CH 0616 20 du 29.1.73  
Correction voie AV  
(8.10.1975)

Lieu et date de l'expertise  
Studen, 29.1.73

La commission d'expertise

(K)

Voiture de tourisme

O P E L

Commodore GS / 2.8  
modèle B 13235 GS

CH 0616 20

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 19.8.74 - PR      valable dès août 1974

Frein de service      : hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues, assistance par dépression, limiteur sur les roues AR

Frein auxiliaire et de stationnement      : mécanique, expansion interne, sur roues AR

(freins testés le 23.8.74, expertise de contrôle)

Identification      : "COMMODORE" sur les ailes avant  
"GS/2.8" sur couvercle du coffre  
"COMMODORE-B-COUCPE-GS" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche sous le capot  
"13" ou dès mois d'août 1974 = "13.." devant le No du châssis