

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	Commodore GS/2.8 modèle B 13236 GS	Fiche d'homologation n° CH 0616 21
--	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Commodore" de chaque côté sur les ailes AV
 "GS/2.8" sur couvercle du coffre - "OPEL-COMMODORE" et "B 13236 GS" +
 "CH 0616 21" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche au-dessus des phares
 "B 13" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, sur face intérieure de l'aile
 Signe d'identification du moteur frappé "28HC" à gauche sur bloc-moteur devant No du moteur
 Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entretien <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>sur demande hydraulique</u>	Marque <u>OPEL</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ. AV=disques/AR=exp.int. ass. par dépr.</u>	Type <u>28HC</u>
Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne [et avec limiteur]</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn. <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>92</u> Course <u>69,8</u>
Transmission <u>méc.synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>2784</u> cm ³ CV-Impôt <u>14,18</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>190</u> km/h	CV-puiss. <u>142 (DIN)</u> à <u>5200</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>limousine (Coupé)</u> Nombre portes <u>2</u>	Bruit <u>74</u> dB (A) à <u>3900(3/4)</u> t/m
Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>3 pots 370x210x70</u> <u>385x245x105 / 495x ø 180</u>
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	

DIMENSIONS	Voie AV <u>1420</u> ou <u>1450</u> AR <u>1400</u>
Diam. braquage	G <u>10,2</u> DR <u>10,5</u>
Empattement <u>2668</u> / (/ /)	
	<u>Dimensions ext.</u> <u>Dimensions int.</u>
Longueur	<u>4607</u>
Largeur	<u>1728</u>
Hauteur	<u>1375</u>
Porte à faux AV	<u>785</u>
AR	<u>1154</u>
lat.	<u>-</u>

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>680</u>	<u>-</u>	<u>570</u>	<u>1250</u>
	<u>120</u>	<u>-</u>	<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>800</u>	<u>-</u>	<u>800</u>	<u>1600</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>			<u>1660</u>
Dimens. pneus	<u>195/70 HR 14</u>	<u>*</u>		
Charge p. essieu	<u>1090</u> (2,2)	<u>1090</u> (2,2)	<u>210</u>	<u>km/h</u>
Poids max. renforcable - testé	<u>1050</u> kg			
Charge sur le toit	<u>80</u> kg			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v
 Feux de route HCR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement HCR (E) Feux de position A(E) dans HCR
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur BOSCH 0320 123 072/073 Niv. sonore 100 (dB/A)
 Essuie-glace électrique (2-vitesses) Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul séparé
 Eclair. plaque contr. 2/au-dess. pare-ch. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction elign. disposition II [compte-tours
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)
 Avert. elign. oui / Ceintures de sécurité: CH 7 01BD04
 Antivol : verrou de direction
 Mesure des gaz: CO 3,4 %; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type O P E L
Commodore GS/2.8
 Homologation n° CH 0616 21
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1250 Carburant B
cv 14,18
 Charge utile - Cylindrée 2784 cm³
 Poids total 1660 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = B 135625437

*) Variantes de pneus: 185/70 HR 14 = 980 (2,2)
 175 HR 14 AV = 970 (2,2) / AR = 1040 (2,4)

Remplace FH CH 0616 21 du 29.1.73

Correction voie AV

(8.10.1975)

Lieu et date de l'expertise

Studen, 29.1.73

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

O P E L

Commodore GS / 2.8
modèle B 13236 GS

CH 0616 21

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 19.8.74 - PR valable dès août 1974Frein de service : hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues, assistance par dépression, limiteur sur les roues AR.Frein auxiliaire et de stationnement : mécanique, expansion interne, sur les roues arrière

(freins testés le 23.8.74, expertise de contrôle)

Identification : "COMMODORE" sur les ailes AV
"GS/2.8" sur couvercle du coffre
"COMMODORE-B-COUCPE-GS" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche sous le capot
"13" ou dès mois d'août 1974 = "13.." devant le No du châssis