

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	Commodore GS/2.8 modèle B 19236 GS	Fiche d'homologation n° CH 0616 23
--	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Commodore" de chaque côté sur les ailes AV  
 "GS/2.8" sur couvercle du coffre - "OPEL-COMMODORE" et "B 19236 GS" +  
 "CH 0616 23" sur plaquette du constructeur, à l'avant, à gauche au-dessus des phares  
 "B 19" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite sur face intérieure de l'aile  
 Signe d'identification du moteur frappé "28HC" à gauche sur bloc-moteur devant No du moteur  
 Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance <u>sur demande hydraulique</u>		Marque	<u>OPEL</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.ass.par dépr</u>			Type	<u>28HC</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne</u>	<u>et avec limiteur</u>		Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AR</u>	Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage	<u>92</u>	Course <u>69,8</u>
Transmission	<u>méc.toute synchronisée</u>	Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr.	<u>2784</u> cm <sup>3</sup>	CV-impot <u>14,18</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem. <u>-</u>	Vitesse max. <u>185</u> km/h	CV-puiss.	<u>142</u> DIN	à <u>5200</u> t/m
CARROSSERIE	Forme <u>limousine</u>	Nombre portes <u>4</u>		Refroidissement	<u>eau</u>	
	Toit ouvert <u>-</u>			Bruit	<u>74</u> dB (A)	à <u>3900(3/4)</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>				Amortissement bruit	<u>3</u> pots <u>370x210x70</u>	<u>385x245x105 / 495xø 180</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1420</u> ou <u>1450</u> AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>10,2</u> DR <u>10,5</u>
Empattement	<u>2668</u> / ( / / )	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4607</u>	
Largeur	<u>1728</u>	
Hauteur	<u>1431</u>	
Porte à faux	AV	<u>785</u>
	AR	<u>1154</u>
	lat.	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	<u>690</u>		<u>580</u>	<u>1270</u>
A vide	<u>115</u>		<u>235</u>	<u>350</u>
Total	<u>805</u>		<u>815</u>	<u>1620</u>
Garantie fabr.				<u>1705</u>
Dimens. pneus	<u>195/70 HR 14</u>			
Charge p. essieu	<u>1090</u> (2,2)	<u>1090</u> (2,2)	<u>210</u>	km/h
Poids max <sup>r</sup> remorquable	testé <u>1050</u> kg			
Charge sur le toit	<u>80</u> kg			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v  
 Feux de route HCR (E) Avertisseur optique oui  
 Feux de croisement HCR (E) Feux de position A(E) dans HCR  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur BOSCH 0320 123 072/073 Niv. sonore 100 (dB/A)  
 Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières R - SI (E) Catadioptrés I (E)  
 Feux stop R - SI (E) Feux de recul séparé  
 Eclair. plaque contr. 2/au-dess. pare-ch. Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér. + 1/à gauche Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. disposition II compte-tours  
 AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)  
 Avert. clign. oui / ceintures de sécurité: CH7 01BD04  
 Antivol : verrou de direction  
 Mesure des gaz: CO 3.4 % / déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type O P E L  
Commodore GS/2.8  
 Homologation n° CH 0616 23  
 Forme de la carr. limousine  
 Places ass. : Total 5 (2 avant)  
 Poids à vide 1270 Carburant B  
- CV 14,18  
 Charge utile - Cylindrée 2784 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1705 Poids de -  
 l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = B 195625148

\*) Variantes de pneus: 185/70 HR 14 = 980 (2,2)  
 175 HR 14 AV= 970 (2,2) / AR= 1040 (2,4)

Remplace FH CH 0616 23 du 29.1.73

Correction voie AV

(8.10.1975)

Lieu et date de l'expertise

Studen, 29.1.73

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

O P E L

Commodore GS / 2.8  
modèle B 19236 GS

CH 0616 23

## F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 19.8.74 - PR      valable dès août 1974Frein de service : hydraulique, 2-circuits, disques, sur toutes les roues, assistance par dépression, limiteur sur roues ARFrein auxiliaire et de stationnement : mécanique, expansion interne, sur roues AR

(freins testés le 23.8.74, expertise de contrôle)

Identification : "COMMODORE" sur les ailes AV  
"GS/2.8" sur couvercle du coffre  
"COMMODORE-B-GS" sur plaquette du constructeur, à l'avant à gauche sous le capot  
"19" ou dès mois d'août 1974 = "19.." devant le No du châssisBerne, 30.12.74      Remplace fiche complémentaire du 19.08.74