Genre du véhicule		Marque de fabrique		Туре			Fighe d'homologa	ation N°
		1			e 2,8 (moteur			
Voiture de tourisme		OPEL		(automatique) Mod. 19235		19235	CH 0616 29	
Constructeur	Adam CPEL AG	, Rüsselsheim (י (מֹ					
Identification	"Commodore 2.8" sur le couvercle du coffre, "Commodore B" sur la plaquette du constructeur							
	"19" en préfixe au No du châssis							
Plaquette constr.	sous le capo	l'avant, à c	ssus du Phare					
N° du chàssis		t du moteur, à						
Ident, du moteur		auche, latérale				eur		
Importateur princ.		RS SUISCE SA, S	alzhausstra	sse 21, 2501	BIENNE			
Véhicule homologué							<u> </u>	
Chaesia	1				Moteur			
Nombre d'essieux		Nombre de rou	es <u>4</u>		Marque	OPEL	. Type	28 HC*
Direction	récanique,_a	ssistance hydra	ulique		Construction	en ligne		4
Transmission	automatique				Carburant	В	Position	avant
Nombre de vitesse	_3	Entrainement	AR		Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	6
Frein de service		2-circuits, di			Alésage	92	Course	69.8
		on, sur toutes	les roues	, limiteur	Cylindree	2784	CV-impôt	14,18
	sur_les_roue		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Puissance en CV	<u> 140 DIN </u>	à t/min	_5200
Frein auxiliaire	mécanique, à	expansion inte	rne, sur le	s roues AR				
		B. 1			Bruit	dB/A	å t/min	3900 (3/4)
Frein d'arrêt	idebtidne_an	<u>frein auxili</u> ai	re		Silencieux	rots: 350x2	<u>05x75/390x250x</u>	110/495x Ø 175 r.
Ralentisseur	11666		3		Mesure des gaz	ECE-15, CO <		*
Contrôle 2 circ.		ce_de_pression:	També-remo	IN COTOINS	Déparasitage	_Ccv wunexe S'	chiffres 3+4=	<u> </u>
Carrosserie	_limousine				Polds	evant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h		Poids à vide	705	_585	_1290
Ceintures sécurité	out +)	Rétroviseur	int.	+ à gauche	Charge utile	105	. 245	350
Cale		Attelage	·		Polds total	810	_830	1640
Antivol	verrouillage	de la directio	n		Garantie fabr.			
					Dimens, pneus	_175_ER_14		
Nombre de places	t5 av2		centre	ar_3	Pty/bar		R / 2,3	
					Charge	1050		remarques)
Dimensions	int. ext.				pour V max	210	_210	
Longueur		Z Empattements	2668		Jante	6 x 14"		
Largeur					Garantie poids remi	•		1500
Hauteur		5 Voie		ar1400	Garantie poids rem	•		630
		Voies			Garantie poids de l'			
•	ıv <u>78</u>		ar		Poids remorquable			100
		O Braquage	ā —tōto	<u>_ ч _10100_</u>)	elon le constructeur		180 km/h
Distance volant - vers l'av	ant du véhicule		<u></u>	·-	Vitesse maximale te	estée		km/h
· ·			T T		charge garant	tie sur le toit		80 kg

Equipement §) Feux de route	HCR (E)	Indications pour le pérmis de circulation			
Feux de croisement Feux de position	HCR (E) A (E) dans HCR	Genre du véhicule Marque et type Homologation	Voiture de tourisse		
Feux rouges Feux stop Clignoteurs	R-S1 (E) R-S1 (E) ar 2a (E)		OPEL Commodore 2,8		
Catadioptres Feux de gabarit	av ar (E)	N° C	1 0616 29		
Feux complément. Eclairage plaque	2/ sur pare-choce		tal 5 evant 2		
Essule-glace · Avertisseurs	2 bolsisavec/mans lave-glace ROUGH 0 320 123 072/073 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	Poids à vide Charge utile Poids total	.1290		

Remarques, modifications, conditions et inscription dens le pérmis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4m sont montées.
- ++) <u>Variantes de pneus</u> : 185/70 HR 14 charge AV 980 (2,2) AR 1050 (2,4), jantes 6 x 14", voies inchangées 195/70 HR 14 1090 (2,2) 1160 (2,4), jantes 6 x 14", voies inchangées
- 5) Equipement : ne se prête pas pour le montage de la plaque de format unique; doit être équipé de celle de format oblong (admise selon LC du 12.07.73).

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 80 kg.