

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Commodore C Caravan 2500	CH 0616 33

Constructeur	ADAM OPEL AG, Rüsselsheim (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Commodore C Caravan" premiers chiffres du No du châssis " 61 "
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur l'avant
Identification du moteur	"25S" ou "25E" à gauche, au centre du bloc, devant le No du moteur *)
Importateur principal	GENERAL MOTORS SUISSE SA, 2501 Bienne
Véhicule homologué	6 111 104 112 / 6 111 108 059

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.c. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	4 ou 5 +) _____ Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	O P E L	Type	*)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alésage	87	Course	69,8
Cylindrée	2488	CV-impôt	12,67
Puissance en kW	*)	à t/min	*)
DI	*)		
Bruit à l'arrêt	**) _____ dB/A	à t/min	**) _____
Silencieux	*)		
Mesure des gaz	ECE 15/03, CO 0,3 - 1,4 %		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	limousine 4 + 1 _____ Indic. vitesse km/h
Ceintures secoute	AV= Ar4 _____ Rétroviseurs AR= Ar4 + B (E) _____ Attelage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 _____ av. 2 _____ centre _____ ar. 3 _____
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	1800 1. (4756) 4732 _____ Empattements 2668 / _____
Largeur	1150 _____ 1722 _____ Essieu double av _____ ar _____
Hauteur	750 _____ 1470 _____ Voie av 1447 ar 1438
Porte à faux	lat. _____ Voies av _____ ar _____
	av 800 _____ 926 _____ ar _____
	g 10250 d 10250
	2. (9850) 2. (9850)

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	710	610	1320
Charge utile	70	580	650
Poids total	780	1190	1970
Garantie fabr.			1970
Dimens. pneus	175.R 14	175.R 14	(Variantes ***)
Ply/bars	R / 1,8	R / 2,9	voir
Charge	870	1230	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes 6 J x 14 acier ou métal léger/ mécanique/ automat.			
Garantie poids remorquable avec frein			1400 / 1400
Garantie poids remorquable sans frein			630 / 630
	"25 S"	"25 E"	
Poids remorquable testé méc.	670	550	/ 1320
Vitesse maximale selon le constructeur			***) _____ km/h
Vitesse maximale testée			_____ km/h
Charge garantie sur le toit			100 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -  
 () = 1. avec cornes au pare-chocs; 2. avec direction assistée

Equipelement	HCR	(E)			
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Ciignoteurs	av	1	ar	2a	(E)
Catadiopres	av	1	ar	I	(E)
Feux de gabarit	av		ar		
Feux complementaires	1/ au centre du pare-chocs				
Eclairage plaque	2/ balais avec <del>XXX</del> lave-glace				
Essuie-glace	BOSCH E1 2C015				
Avertisseurs	cu d'autres modes homologues				

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	O P E L Commodore C Caravan 2500		
Homologation N°	CH	0616 33	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1320	Carburant	3
Charge utile	650	CV-impôt	12,67
Poids total	1970	Cylindree	2483

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Transmission : la boite mecanique est livrable avec Overdrive.
- \*) Puissance du moteur : type du moteur      puissance      regime      silencieux  
25 S (carburateur)      85 kW (115 CV)      5200 t/min      3 pots = 230x160x60 380x240x100 375 x ø 150 mm  
25 E (injection)      96 kW (130 CV)      5600 t/min      2 pots = 380x250x130 380 x ø 150 mm
- \*\*\*) Mesure du bruit : type du moteur      à l'arrêt      regime  
25 S      78 dB/A à      3900 t/min  
25 E      79 dB/A à      4200 t/min
- \*\*\*\*) Vitesse maximale : type du moteur      transmission      vitesse maximale  
25 S      mecanique      177 km/h      (pneus SR)  
25 S      automatique      172 km/h      (pneus SR)  
25 E      mecanique      187 km/h      (pneus HR obligatoires)  
25 E      automatique      182 km/h      (pneus HR obligatoires)

Lieu et date de l'homologation Studer, 25.03.81

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

O P E L

Commodore C  
Caravan 2500

CH 0616 33

**Fiche complémentaire**

I.

Complément du 25.08.81 à Berne - Ad

Identification : (valable à partir de la production d'août 1981)  
devant le No du châssis : "WOL 0000 61 .."