

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Corsa A 1200	CH 0617 10
Constructeur	GENERAL MOTORS ESPANA S.A., Zaragoza Espagne / Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Opel Corsa-A" (arrière à ligne brisée) ou "Opel Corsa A-CC" (Fastback) devant le N° du châssis "VSX00009..."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite sur la tôle du plancher, entre le siège du passager et le pas de porte "12ST" à l'avant, à gauche en haut sur le bloc		
Identification du moteur	GENERAL MOTORS SUISSE S.A., 2501 Bienne		
Importateur principal	VSX 000 091 D4 021 938 / VSX 000 094 D4 024 712		
Véhicule homologué			

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	OPEL
Direction	mécanique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B
Nombre de vitesses	4 ou 5	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	77,8
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1195
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	40 (DIN)
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	73,0 dB/A
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 pots = 350 x Ø 85 mm 90 128 968 360x180x120 mm 90 122 879
		Mesure des gaz	OGE
		Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	limousine 2/2+1 ou 4/4+1	avant	290
Ceintures sécurité	Av4 (E) ar A/Ar4(E) + B(E)	Poids à vide	470
Cale	-	Charge utile	105
Antivol	verrouillage de la direction (gauche + droite)	Poids garantis	575
		Pneus	145 SR 13
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Pty / bar	R / 2,2
Dimensions	Fastback brisée	Charge pour V max	750
Longueur	3622 3955	Jantes	180
Largeur	1532 1540		4 1/2 J x 13
Hauteur	1400 1400		déport 49 mm acier "DZ/EJ" ++)
Porte à faux	av 670 670	Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 600 / 400
	ar 609 942	Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	600
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 9500 d 9500	Charge garantie sur le toit	80
		Vitesse maximale selon le constructeur	152 km/h
		testée km/h à t/min au moteur	prise de force

Équipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard	1/ B	(E) sur demande
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/	séparé
Essuie-glace	2/	balais avec/ lave-glace
Avertisseurs	BOSCH E1 20016	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	O P E L	Corsa A 1200	
Homologation N°	CH	06 17	10
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	760	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,09
Poids total	1215	Cylindrée	1195

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variantes de pneus : 155/70 SR 13 charge par essieu = 710 kg (2,3 bar) Vmax. 180 km/h
 175/70 SR 13 " 900 kg (2,4 bar) 180 km/h
 165/65 SR 14 850 kg (2,5 bar) 180 km/h

++) Variantes de jantes : 4 1/2 J x 13 déport 49 mm, alliage léger, marquées "DN ou "DP" ou "KBA 40700, marque INTRA"
 5 J x 13 49 mm acier "FL"
 4 1/2 J x 14 49 mm alliage léger "DT"
 5 J x 14 49 mm alliage léger "GE"

Lieu et date de l'homologation Studen, 28.02.83
 Gau/lin

Remplace FH du 17.05.84
 01.05.84 - portes/jantes/ceintures sécurité jak

Service fédéral d'homologation

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrique	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
00) Personenwagen Voiture de tourisme	O P E L	Corsa A 1200	0617 10

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
12 ST*	m4	3,94	77,0	73,0 4200	
12 ST*	m5	3,94	76,0	73,0 4200	
12 ST*	m4	3,94	75,0	73,0 4200	ea) *)
12 ST*	m5	3,94	75,0	73,0 4200	ea) *)

*) Luftfilter-Nummer = 90 200 890 / ab Fahrgestell-Nummer = VSX00009.G.....
 No du filtre à air dès le No du châssis

(G = 1986)

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	L HC	M NO	CO	min-1	
12 ST*	m4/m5	3,94	11,95	1,50	1,70	1,7	980	19 1701 01

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 01.05.85

Datum / date 27.08.85

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation