

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	Type M a n t a RC Model *)	Fiche d'homologation n° CH 0618 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "Manta SR" à droite sur couvercle de coffre "1900" de chaque côté sur aile avant. "Manta Model A5926 RC" et "CH 0618 01" sur plaquette du constructeur, à droite à l'intérieur de l'aile "RC" derr. désignation du modèle. - "A" (série de constr.) dev. no de châssis+dev. désign. du mod. Numéro du châssis frappé à droite, à l'AR dans gouttière du capot moteur + s. plaquette du constr. Signe d'identification du moteur frappé "19 S" à gche., centre bloc-moteur + sur plaquette du constructeur Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AR Direction à gauche Assistance Frein de service hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp. int. av. assist. Frein auxiliaire méc., exp. int. câble pr. dépression Frein stationn. s. roues AR Frein pr. rem. Transmission méc. ou Automate +) Nombre vit. 4 ou 3 Blocage differ. s. demande Crochet rem. Vitesse max. 170 km/h		MOTEUR Genre en ligne Temps 4 Marque OPEL Carbur. B Type 19 S Position à l'avant Nombre cyl. 4 Alésage 93 Course 69,8 Cylindr. 1897 cm ³ CV-Impot 9,66 CV-puiss. 90 (DIN) à 5100 t/m Refroidissement eau Bruit 78 dB (A) à 5100 t/m Amortissement bruit 2 pots échappem ^t 330x190x100 430x Ø 110	
CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2 Toit ouvert Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu ; AR 3 ; Places debout -			
DIMENSIONS Voie AV 1331 AR 1320 Diam. braquage G 10,0 DR 9,95 Empattement 2430 / / / Dimensions ext. Dimensions int. Longueur 4343 Largeur 1632 Hauteur 1345 Porte à faux AV 815 AR 1098 lat.		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL A vide 500 450 950 115 235 350 Total 615 685 1300 Garantie fabr. 650 730 1335 Dimens. pneus 165 SR 13 Charge p. essieu 800(1,8) 850(2,1) de l'ensemble Poids maxi remorquable ++ kg	
Variantes de pneumatiques: 185/70 SR 13 AV=700(1 H)			

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 VFeux de route 2/HR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/HC (E)asym. Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 dB/AEssuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R-S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)Feux stop 2/R-S1 (E) Feux de recul 2/séparésEclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque ~~XXXXXX~~ oblongueRétroviseur 1/intér.+1/extér.gche. Indic. vitesse km/h +Indic. direction clign. 4/av.lampe-témoin [cpte toursAV o = 1 (E) latér. _____ AR o = 2a (E)Avert. clign. oui Lampes de travail _____Dispositif antivol: Verrouillage de la direction**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type OPEL Manta RC Model *

Châssis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 0618 01Forme de la carr. LimousinePlaces ass. : Total 5 (2 avant)Poids à vide 950 Carburant BCV 9,60Charge utile - Cylindrée 1897 cm³Poids total 1335 Poids de

l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = A 592262301*) Modèle: A 59266 RC = Synchronesh
A 59265 RC = Automate+) Transmission : Sur demande, convertisseur de couple et boîte planétaire automatique à 3 vitesses ; verrouillage sur position "P".++) Poids maximum remorquable : avec transmission synchronesh = 660 kg (expertisé)

Lieu et date de l'expertise

Studen, 24.8.70 / 1.9.1970

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

O P E L

Manta RC

CH 0618 01

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 19.8.74 - PR valable dès août 1974

Plaquette GM avec l'indication du modèle et celle du numéro CH est supprimée

Identification: "Manta SR" à droite sur le couvercle du coffre
"1900" de chaque côté sur les ailes avant
"Manta-A-L-Coupé" sur la plaquette du constructeur, à droite sur face intérieure de l'aile
"59" ou dès modèle 1975= "59.." devant No du châssis