

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque O P E L	ASCON. 16 S Automatic Model (*)	Fiche d'homologation n° CH 0618 05
--	-------------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Ascona 16 S" à droite s. couvercle du coffre  
 "Automatic" à gauche à l'arrière du vhc.  
 "OPEL ASCONA" et "Model A" (\*) + "CH 0618 05" s. plaquette constructeur, à droite,  
 s. face int. de l'aile  
 "A" = série de construction en préfixe n° de châssis et dev. désign. modèle  
 Numéro du châssis frappé à droite, à l'arr. dans l'arrière capot moteur & s. plaquette construct.  
 Signe d'identification du moteur frappé "16 S" à gauche au centre bloc-moteur et s. plaquette construct.  
 Constructeur Adam OPEL A.G. Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraînement <u>s. roues arr.</u>	MOTEUR	Genre <u>En ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>		Assistance <u>-</u>	Marque	<u>O P E L</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>Hydr. 2-circ. AV=disques, AR=exp. int. av. assist.</u>			Type	<u>16 S</u>	
Frein auxiliaire	<u>Méc. exp. int. câble,</u>		<u>(p. dépression</u>	Position	<u>à l'avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>levier av. secteur, s. roues arr.</u>			Alésage	<u>85</u>	Course <u>69,8</u>
Transmission	<u>Automate (+)</u>	Nombre vit.	<u>3 (+)</u>	Cylindr.	<u>1584 cm³</u>	CV-impot <u>8,07</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>80 (DIN)</u>	à <u>5200</u> t/m

CARROSSERIE	Forme <u>Limousine</u>	Nombre portes <u>2 ou 4</u>	Refrroidissement <u>Eau</u>
	Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>5200</u> t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>			Amortissement bruit <u>2 pots échappem<sup>t</sup></u> <u>330 x 200 x 110 + 430 x 110 mm<sup>3</sup></u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1320</u>	AR <u>1320</u>
	Diam. braquage	G <u>9,60</u>	DR <u>9,40</u>
Empattement	<u>2430</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.		
Longueur	<u>4124</u>	<u>(4194 = de Luxe)</u>	
Largeur	<u>1626</u>	<u>(1632 = de Luxe)</u>	
Hauteur	<u>1400</u>		
Porte à faux	AV	<u>661</u>	<u>(670 = de Luxe)</u>
	AR	<u>1034</u>	<u>(1094 = de Luxe)</u>
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	A vide	<u>510</u>		<u>470</u>
		<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>620</u>		<u>710</u>	<u>1330</u>
Garantie fabr.	<u>630</u>		<u>765</u>	<u>1385</u>
Dimens. pneus	<u>165 S 13 4 PR **)</u>			
Charge p. essieu	<u>720 (1,6)</u>		<u>780 (1,8)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>-</u> kg
Poids garanti sur toit				<u>60</u> kg (++)

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique OUI  
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard 2/ HELLA K 8287  
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 91 dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace OUI  
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/ 1 (E)  
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 2/centre pare-ch. Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue  
 Rétroviseur : 1/int. + 1/ext. gche Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/ av. lampe-témoin  
 AV 0 - 1 (E) latér. - AR 0 = 2 a (E)  
 Avert. clign. OUI Lampes de travail -  
 Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type OPEL Ascona 16 S  
 Automatic Model (\*)  
 Homologation n° CH 0618 05  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 5 ( 2 avant)  
 Poids à vide 990 Carburant B  
 CV 8,07  
 Charge utile -- Cylindrée 1584 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1385 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : A \* 872318592 \*

- \* ) Model 81245 = 2 portes (C derrière dés.modèle= Equip.  
 88245 = 2 portes (Luxe) exécution plus soignée [d'hiver(feux de brouillard  
 86245 = 4 portes [pneus à neige etc.)  
 87245 = 4 portes (Luxe) exécution plus soignée
- \*\* ) Variantes de pneumatiques : 165 SR 13 AV = 720 (1,6) AR = 820 (1,9)  
 185/70 SR 13 AV = 790 (1,8) AR = 870 (2,0)
- +) Transmission : Automate avec convertisseur de couple hydraulique et boîte planétaire à 3 vitesses ; verrouillage mécanique sur position "P".
- ++) Poids remorquable : 850 kg maximum, expertisé en côte de 16 %.

Remplace le BT CH 0618 05 du 6.11.70

Identifications

La commission d'expertise

Lieu et date de l'expertise

STUDEN, 6.11.1970

(18.9.72.) (17.11.72)

Voiture de tourisme

O P E L

Ascona 16 S  
Automatic

CH 0618 05

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I.

Complément du 19.8.74 - PR      valable dès août 1974

Plaquette GM avec l'indication du modèle et celle du numéro CH est supprimée

Identification: "Ascona 16 S" à droite sur le couvercle du coffre  
"Automatic" à l'arrière sur le véhicule  
"Ascona-A" ou "Ascona-A-L" sur la plaquette du constructeur, à droite sur face intérieure de l'aile  
"8." ou dès modèle 1975= "8..." devant No du châssis