

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque O P E L | ASCONA 19 S ou SR Modèle *) | Fiche d'homologation n° CH 0618 09 |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "Ascona 19 S" ou "Ascona 19 SR" sur couvercle du coffre

"OPEL-ASCONA" et "Model *") et "CH 0618 09" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'intérieur de l'aile

"A" = série de construction, devant le No du châssis et devant désignation du modèle

Numéro du châssis frappé à droite, à l'arrière dans gouttière du capot

Signe d'identification du moteur frappé "19 S" à gauche, au centre du bloc-moteur

Constructeur Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) Importateur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Bienne

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> | MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> |
| Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u> | Marque <u>OPEL</u> Carbur. <u>B</u> |
| Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.</u> | Type <u>19 S</u> |
| Frein auxiliaire <u>méc., exp.int., câble</u> [par dépression | Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> |
| Frein stationn. <u>levier av. secteur, sur roues AR</u> | Alésage <u>93</u> Course <u>69,8</u> |
| Transmission <u>méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> | Cylindr. <u>1897</u> cm ³ CV-Impôt <u>9,66</u> |
| Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>160</u> km/h | CV-puiss. <u>90</u> (DIN) à <u>5100</u> t/m |
| | Refroidissement <u>eau</u> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2 ou 4*</u> | Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>5100</u> t/m |
| Toit ouvert <u>-</u> | Amortissement bruit <u>2 pots</u> |
| Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u> | <u>330x200x110 / 430xØ 120</u> |

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| DIMENSIONS | Voie | AV <u>1320</u> | AR <u>1320</u> |
| Diam. braquage | G <u>9,80</u> | DR <u>9,40</u> | |
| Empattement | <u>2430</u> | / | / |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | <u>4125</u> (4194) | () = luxe | |
| Largeur | <u>1626</u> (1632) | | |
| Hauteur | <u>1400</u> | | |
| Porte à faux | AV <u>661</u> (670) | | |
| | AR <u>1034</u> (1094) | | |
| | lat. | | |

| | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | <u>510</u> | | <u>480</u> | <u>990</u> |
| | <u>110</u> | | <u>240</u> | <u>350</u> |
| Total | <u>620</u> | | <u>720</u> | <u>1340</u> |
| Garantie fabr. | <u>630</u> | | <u>765</u> | <u>1365</u> |
| Dimens. pneus | <u>185/70 SR 13</u> | | | |
| Charge p. essieu | <u>660</u> (1,8) | | <u>720</u> (2,0) | |
| Variantes: | <u>165 S 13</u> | <u>AV=720(1,6)</u> | <u>AR=780(1,8)</u> | |
| | <u>165 SR 13</u> | <u>720(1,6)</u> | <u>820(1,9)</u> | |
| | <u>165 HR 13</u> | <u>720(1,6)</u> | <u>820(1,9)</u> | |

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E)ASYM. Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 dB/A
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R - Sl (E) Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/ R - Sl (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr. 2/centre pare-chocs Plaque ~~XXXXXX~~/oblongue
 Rétroviseur 1/intér.+1/ext. à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4 avec témoin | compte-tours s. "SR"
 AV o = 1 (E) latér. - AR o = 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type OPEL Ascona 19 S ou SR
 Châssis n° (selon véhicule)
 Homologation n° CH 0618 09
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 990 Carburant B
 cv 9,66
 Charge utile - Cylindrée 1897 cm³
 Poids total 1365 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : A 872457933

- *) Modèles: 81266 = 2 portes
 86266 = 4 portes
 87266 = 4 portes, luxe (modèle plus soigné)
 88266 = 2 portes, luxe
 81266 SR = 2 portes
 86266 SR = 4 portes
 87266 SR = 4 portes, luxe (modèle plus soigné)
 88266 SR = 2 portes, luxe

(Modèle SR = avec chauffage de la glace arrière, volant de sport, suspension et amortisseurs synchronisés, ampère-mètre, manomètre à huile et compteur de tours, avec

Lieu et date de l'expertise feux de route complémentaires = 2/HR(E) La commission d'expertise

Studen, 19.4.71

Voiture de tourisme

O P E L

Ascona 19 S ou SR

CH 0618 09

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 19.8.74 - PR valable dès août 1974

Plaquette GM avec l'indication du modèle et celle du numéro CH est supprimée

Identification: "Ascona 19 S" ou "Ascona 19 SR" à droite sur le couvercle du coffre
"Ascona-A" ou "Ascona-A-L" sur la plaquette du constructeur, à droite sur face intérieure de l'aile
"8." ou dès modèle 1975= "8..." devant No du châssis