

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	O P E L	Manta GT/E Model 58216	CH 0618 15.

Constructeur	Adam OPEL Aktiengesellschaft, D-609 Rüsselsheim (FRD)		
Identification	"GT/E" à l'avant, latéralement et à l'arrière sur véhicule.		
Plaquette constr.	"Manta GT/E 58216" + "CH 0618 15" sur plaquette du constructeur. "A" devant No du châssis		
No du châssis	en haut, sur coffrage du radiateur		
Ident. du moteur	à droite, à l'arrière dans la gouttière du capot moteur		
Importateur princ.	"19 E" à gauche, au centre bloc-moteur		
Véhicule homologué	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Pierre		
	A 589170932 Signes fixes dans code du type 'Manta GT/E 58216' + 'A'		

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différ.de pression, lampe-tém.comb.av.fr.à main

MOTEUR			
Marque	OPEL	Type	19 E
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93	Course	69,8
Cylindrée	1897	CV-impôt	9,66
Puissance en CV	105 DIN	à t/min	5400
Bruit	75 dB/A	à t/min	4050 (3/4)
Silencieux	1/250x180x60	1/330x250x105	1/430x120
Mesure des gaz	OCE, 1 % CO à 950 t/min (CEE 70/220)		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 4 "D"		

CARROSSERIE	
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur intérieur + gauche
Cale	- Attelage -
Antivol	verrou de direction
Nombre de places t	4 av 2 centre - ar 2

PONDS			
	avant	arrière	total
Poids à vide	530	450	980
Charge utile	100	180	280
Poids total	630	630	1260
Garantie fabr.	-	-	1300
Dimens. pneus	185/70 HR 13	185/70 HR 13	(Variantes
Ply / atü	/ 2,2	/ 2,2	voir
Charge	930	930	remarques)
pour V max	210	210	

DIMENSIONS	
	int. ext.
Longueur	4280 Empattements 2430 /
Largeur	1632 /
Hauteur	1345 Voie av 1331 ar 1320
Porte à faux lat.	- Voies av - ar -
	av 820 ar 1030 Braquage g 10,0 d 9,95
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	188 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT

Feux de route HR (E)

Feux route compl. _____

Feux de croisement HC (E)

Feux de position A (E) dans HC

Feux de brouillard _____ Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E) Feu de recul 2/séparés

Clignoteurs av 1 (E) l _____ ar 2a (E)

Catadioptrés av _____ l _____ ar I (E)

Feux de gabarit av _____ l _____ ar -

Avert. optique oui Eclair. plaque 2/séparés

Essuie-glace 2 balais _____ avec/sans lave-glace

Avertisseurs BOGCH O 320 143 021 _____ (98) dB/A

_____ () dB/A

_____ () dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type O P E L Manta GT/E

Homologation _____

No CH 0618 15

Carrosserie limousine

Places total 4 avant 2

Poids à vide 980 Carburant B

Charge utile - CV-impôt 9,66

Poids total 1300 Cylindrée 1897

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Lieu et date de l'homologation

Studen, 1.4.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

O P E L

Manta GT / E
modèle 58216

CH 0618 15

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 19.8.74 - PR valable dès août 1974

Plaquette GM avec l'indication du modèle et celle du numéro CH est supprimée

Identification: "GT/E" à l'avant, latéralement et à l'arrière sur le véhicule
"Manta-A" sur la plaquette du constructeur, à droite sur le carénage du radiateur
"58" ou dès août 1975= "58.." devant No du châssis

Complément du 14.11.74 - PR

Transmission : sur demande automatique, 3-vitesses (modèle 58215)

Mesure des gaz: ECE 15 R; la vignette se trouve à droite sur face intérieure de l'aile