

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Riches d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Ascona 16 S - Modèle *	CH 0618 18
Constructeur	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)		
Identification	"Ascona 1.6 S" à droite, sur le couvercle du coffre, - "Ascona-B" sur la plaquette du constructeur, - "8..." devant le No du châssis		
Plaquette constr.	en haut, sur carénage du radiateur, sous le capot du moteur		
N° du châssis	à droite, entre le siège de passager et le pas de porte sous le tapis		
Ident. du moteur	"16 S" à gauche, au centre du bloc-moteur		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Véhicule homologué	8662500089	Signes fixes dans code du type	Ascona B / 8

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 _____ Nombre de roues 4 _____	Marque	OPEL _____ Type 16 S*
Direction	mécanique _____	Construction	en ligne _____ Temps 4 _____
Transmission	mécanique synchronisée _____	Carburant	B _____ Position avant _____
Nombre de vitesses	4 _____ Entraînement sur roues AR _____	Hétreldiss.	eau _____ Nombre cylindr. 4 _____
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, limiteur sur les roues AR _____	Alésage	85 _____ Course 69,8 _____
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR _____	Cylindrée	1584 _____ CV-impôt 8,07 _____
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur _____	Puissance en CV	75 DIN _____ à t/min 5000 _____
Ralentisseur	= _____	Bruit	80 _____ dB/A à t/min 5000 _____
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée _____	Silencieux	2 pots 330x190x101 / 430 x ø 110 mm _____
		Mesure des gaz	QCE = 2,0 % à 800 t/min / ECE 15 ** _____
		Déparasitage	QCE = annexe B, chiffres 3+4 = D _____

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 ou 4 _____ Indic. vit. km/h _____	avant	arrière
Ceintures sécurité	oui (+) _____ Rétroviseur intérieur+gauche _____	Poids à vide	total
Cale	= _____ Attelage = _____	Charge utile	530 _____ 445 _____ 975 _____
Antivol	verrouillage de la direction _____	Poids total	105 _____ 245 _____ 350 _____
Nombre de places	1 5 _____ av 2 _____ centre _____ ar 3 _____ /	Poids total	635 _____ 690 _____ 1325 _____
Dimensions	int. _____ ext. _____ Empattements 2518 _____ / _____	Garantie fabr.	1420 _____
Longueur	(4359) 4322 _____	Dimens. pneus	165 R 13 _____ 165 SR 13 _____ (Variantes
Largeur	(1670) 1654 _____	Ply / bar	- / 2,0 _____ - / 2,0 _____ voir
Hauteur	1385 _____ Voie av 1365 _____ ar 1375 _____	Charge	820 _____ 820 _____ remarques)
Porte à faux	lat. _____ Voies av _____ ar _____	pour V max	180 _____ 180 _____
	av (752) 739 _____ ar (1089) 1065 _____ Braquage g 9800 _____ d 9400 _____	Garantie poids remorquable avec frein	1150 _____
Distance volant - vers l'avant du véhicule	_____	Garantie poids remorquable sans frein	500 _____
		Garantie poids de l'ensemble	= _____
		Poids remorquable testé	750 _____
		Vitesse maximale selon le constructeur	158 _____ km/h
		Vitesse maximale testée	= _____ km/h

() = luxe

Equipement
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E) dans CR
 Feux rouges R-SI (E)
 Feux stop R-SI (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av I (E)
 Feux de gabarit av
 Feux complémet.
 Eclairage plaque 1/ au centre du pare-chocs
 Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs BOSCH 0 320 143 017

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type O P E L Ascona 16 S
 Homologation N° CH 0618 18
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 975 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 8,07
 Poids total 1420 Cylindrée 1584

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Modèles : 81246 = 2 portes préfixe au No du châssis = 81..
 86246 = 4 portes = 86..
 88246 = 2 portes L = 88..
 87246 = 4 portes L = 87..
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur l'intérieur de l'aile
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon l'OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures type "A" sont conformes.
- ++) Variante de pneus : 185 / 70 SR 13, AV = 790 (1,8) / AR = 830 (1,9), 180 km/h, voies inchangées.

Remplace MI CH 0618 18 du 14.7.1975
 Poids remorquable tenté
 (20.6.1977)

Lieu et date de l'homologation
 Studen, 14.7.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

O P E L

Ascona 16 S

CH 0618 18

Fiche complémentaire

I

Complément du 29.08.78 à Berne - Br

mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,44 resp. 3,67 resp. 3,89 = 80 dB/A
à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 3750 t/min

Insonorisation : ventilateur Visco

Complément du 30 juin 1980 à Berne - Br

Mesure des gaz conforme selon ECE 15, modification 03