

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	O P E L	Ascona 12 S *)	CH 0618 20

Constructeur	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)		
Identification	"Ascona B" sur la plaquette du constructeur. "B..." devant le No du châssis *)		
Plaquette constr.	sous le capot du moteur, à l'avant, sur traverse		
N° du châssis	à droite, entre le siège du passager et le pas de porte, sous le tapis		
Ident. du moteur	"12 S*" devant le No du moteur, à gauche, au centre du bloc-moteur		
Importateur princ.	GENERAL MOTORS (SUISSE) SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Bienne		
Vehicule homologué	8161 000011	Signes fixes dans code du type	Ascona B / B

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

<b>Moteur</b>			
Marque	OPEL	Type	12 S*
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Retroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	79	Course	61
Cylindrée	1196	CV-impôt	6,09
Puissance en CV	60 DIN	à t/min	5400
Bruit	79 dB/A	à t/min	5400
Silencieux	2 pots 330x190x101 / 430 x ø 110 mm		
Mesure des gaz**)	ECE 15, 3,5 % CO à 900 t/min		
Déparasitage	OCE annexe 8, chiffres 3+4 D		

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	2 ou 4 *) Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	oui +) Retroviseur intérieur+gauche
Cale	Attefage
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3
<b>Dimensions</b>	
Longueur	ext. (4359) 4322 Empattements 2518
Largeur	(1670) 1654
Hauteur	1385 Voie av 1365 ar 1375
Porte à faux	lat. (752) 739
	av (1089) 1065 Braquage g 9800 d 9400

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	465	420	885
Charge utile	105	245	350
Poids total	570	665	1235
Garantie fabr.			1320
Dimens. pneus ++)	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge pour V max	820	820	remarques)
	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			
Vitesse maximale testée			

( ) = modèle de luxe

**Equipement**  
 Feux de route CR (E)  
 Feux de croisement CR (E)  
 Feux de position A (E) dans CR  
 Feux rouges R-SI (E)  
 Feux stop R-SI (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptrés av I (E)  
 Feux de gabarit av  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 1/ séparé, au centre, sur le pare-chocs  
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs LGGCH Q 320 143 017 (CH 5 0301 07)  
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type O P E L Ascona 12 S  
 Homologation  
 N° CH 0618 20  
 Carrosserie limousine  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide 885 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 6,09  
 Poids total 1320 Cylindrée 1196

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Modèles : 81256 = Ascona 12 S, 2 portes préfixe au No du châssis = 81..  
                   86256 = 4 portes = 86..  
                   87256 = 4 portes Deluxe = 87..  
                   88256 = 2 portes Deluxe = 88..
- \*\*) Mesure des gaz : la plaquette ECE 15 se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type "A" sont conformes.
- ++) Variante de pneus : 185/70 SR 13, charge AV 790 (1,8) AR 790 (1,8), V-max 180 km/h, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation

Studen, 21.07.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

O P E L

Ascona 12 S

CH 0618 20

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 09.05.78 - Ba

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 47,8 km/h, M2, iA 4,11 = 79 dB/A  
à proximité de l'échappement: 85 dB/A à 4050 t/min.